QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



LAMINÁLT PADLÓ

Önbizalom a talpa alatt

Mindig egy lépéssel előrébb

Így Ön hátraléphet és pihenhet



A QUICK-STEP PADLÓVAL
ÖN MINDIG EGY LÉPÉSSEL ELŐBBRE JÁR 06

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK 08

VALÓSÍTSA MEG ELKÉPZELÉSÉT 16

SEGÍTÜNK A DÖNTÉSBEN 32

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A KÖRKÖRÖSSÉG FELÉ 34

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 36

A VÁLASZTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 38

A SZÉPSÉG TÖBB MÉRETBEN ÉRKEZIK 40

LAMINÁLT KOLLEKCIÓINK 42

LAMINÁLT KIEGÉSZÍTŐK 68

IM8256/IMU8256

QUICK·STEP®

A Quick-Step segít kialakítani álmai otthonát

Gondoskodunk a teljes nyugalmáról. Akár a minőséget, akár a legújabb trendeket tartja szem előtt, a Quick-Step mindenképpen intelligens választás. Az alkotás és az innováció a vérünkben van. Szenvedélyünk a kézművesmunka, és mind az anyagokban, mind a technológiában és a dizájnban folyamatos innovációval dolgozunk, hogy Önnek stílusos padlója lehessen egy életen át.

Mindig egy lépéssel előrébb

Így Ön hátraléphet és pihenhet

A Quick-Step laminált padló a logikus választás

Folyamatos innovációnknak köszönhetően minden Quick-Step laminált padló a stílus, a kényelem és a tartósság tökéletes kombinációja, kompromisszumok nélkül.



Tények és tévhitek a laminált padlóról

A laminált padlókkal kapcsolatban sok a félreértés. Szerencsére a Quick-Step laminált padlókkal Ön mindig egy lépéssel előrébb járhat. Érdekli, melyek a tények, és melyek a tévhitek?

100%-ban vízhatlan

Tévhit: A laminált padló nem jó vizes helyiségekbe.

Tény: A Quick-Step egyedüliként 100%-ban vízhatlan laminált padlókat kínál.




- Egyetlen vízcsepp sem hatol át a fazettákon.
- Amióta 10 évvel ezelőtt megalkottuk vízhatlan laminált padlóinkat, még egyetlen panasz sem érkezett hozzánk.
- Nedves takarítás aggodalom nélkül.
- Minden szobába tökéletes (a konyhát és a fürdőszobát is beleértve).



Quick-Step, a vízhatlan laminált padló feltalálója

A versenytársakkal összehasonlítva a Quick-Step egy lépéssel előbbre jár a vízhatlan laminált padlókban. Garantáljuk, hogy padlóinkon egyetlen vízcsepp sem hatol át — ez pedig három korszakalkotó innováció eredménye.



1. Egyedülálló fazettánk: padlónk felső rétege a fazettába van szorítva, így zárt felületet hoz létre.

2. A széleket házon belül fejlesztett HydroSeal bevonatunk védi.

3. Extraerős Unizip és Uniclic zárrendszer.

QUICK·STEP

VERSENYTÁRS

ZÁRT FELÜLET

KOPÁSÁLLÓ ÉLEK

RENDELLENES KOPÁS

FELEMELKEDETT PEREMEK



- ✓ Foltálló: a padló mindig gyönyörű és újszerű marad.
- ✓ Karcmentes: ideális a forgalmas háztartásokba.
- ✓ Életre szóló padló: hosszú távú befektetés álomotthonába (teljes élettartamra szóló garanciával!)
- ✓ Egyszerűen telepíthető Uniclic és Unizip rendszerrel.
- ✓ Hőálló: tökéletes partner padlófűtéshez.

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

unizip® PATENTED TECHNOLOGY

IMD8243

100% prémium minőség

Tévhit: A laminált padló nem tartós.

Tény: Prémium minőségünk gondoskodik a mindig tökéletes padlóról.



Hozza be a természetet

Tévhit: A laminált padló nem természetes, és nem illik egy kifinomult térbe.

Tény: A Quick-Step laminált padló beviszi a természetet otthonába.

- A Quick-Step laminált padló 80%-ban fából készül.
- 100% visszanyert faanyag: melléktermék maradék faanyagokból és felelős erdőgazdálkodásból.
- Minden padlóalkotás a természetből származik, és házon belüli padlótervezőink gondoskodnak az autentikus és részletgazdag fa- és kőmegjelenésről.
- Trendi ma és holnap: tervezőink ismerik a legújabb trendeket.



IM8260/IMU8260



Merész kisugárzás

Vagy inkább a trendi színeket és a ***maximalizmust*** *keresi?*



Lágy nyugalom

Kedveli a kortalan és ***minimalista*** *belső tereket?*

Valósítsa meg elképzelését

A Quick-Step laminált padlókkal hozzáadhatja **egyéniségét** minden szobához. Padlóink segítenek megvalósítani elképzelését, és magasabb szintre emelik belső terét.

A puha egyszerűségtől a merész önkifejezésig laminált padlóink különböző színekben és árnyalatokban kaphatók (a világostól a sötétig), így minden stílushoz megtalálja a megfelelőt.

VILÁGOS
18-21 O.



KÖZEPES
22-25 O.



SÖTÉT
26-29 O.















Lágy nyugalom

Hozzon létre nyugodt, nyitott tereket **világos padlóval** és semleges színekkel





IMPRESSIVE (ULTRA)
IM8254/IMU8254

Merész kisugárzás

Helyezze előtérbe a
merész színeket és kialakítást
világos padlóval





CLASSIC
CLM5799



IMPRESSIVE (ULTRA)
IM1847/IMU1847















Lágy nyugalom

Élvezze az egyensúlyt
és az otthonosságot
középtónusú padlóinkkal



IMPRESSIVE (ULTRA)
IM8256/IMU8256

Merész kisugárzás

Használjon **középtónusú padlót**
és kombinálja a
karaktert nyugalommal

CLASSIC
CLM5787





IMPRESSIVE DESIGN
IMD8247



CAPTURE
SIG4756





IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM8261/IMU8261





MAJESTIC
MJ3548

Lágy nyugalom

Mártózzon meg az eleganciában **sötét padlóval** és földes tónusokkal


Kombinálja a **sötét padlót**
kedvenc színeivel a stílusos
megjelenésért

Merész kisugárzás















MUS5485 - IM8254/IMU8254

Kombinálja kedve szerint



Szereti kombinálni a dolgokat?

Próbálja ki laminált deszkák és járólapok kombinációját. Így mindkét világ legjobbikát kapja. Valósítsa meg elképzelését: játsszon a textúrával, a színnel és a stílussal, és mutassa meg egyéniségét otthonában.

TIPP

Fejezze be Quick-Step
Incizo profillal
QSINCP(-)

Megjelenés

FA

Deszka mérete

MAJESTIC
2 050 x 240 x 9,5 mm



CAPTURE
1 380 x 212 x 9 mm



IMPRESSIVE (ULTRA)
1 380 x 190 x 8 (12) mm



IMPRESSIVE DESIGN
655 x 131 x 8 mm
HALSZÁLKA



ELIGNA
1 380 x 156 x 8 mm



CLASSIC
1 200 x 190 x 8 mm



CREO
1 200 x 190 x 7 mm



KŐ

MUSE
1 200 x 396 x 8 mm



Szín

Fahatású laminált padlóink színek széles választékában kaphatók, a világostól a sötétig, így biztosan megtalálja a lakberendezési stílusához illőt.



VILÁGOS



KÖZEPES



SÖTÉT

Segítünk a döntésben

Lépésről lépésre a gazdasági körkörösség felé

A fenntarthatóság számunkra nemcsak egy divatszó. Ez áll minden tevékenységünk középpontjában. Amellett, hogy Quick-Step laminált padlóinkat Európában tervezzük, fejlesztjük és gyártjuk, sok más oka van annak, hogy ezek a laminált padlók a legfenntarthatóbbak a piacon.



Padlótól padlóig elv

Padlóinkat úgy terveztük, hogy újrahasznosíthatók legyenek, és Recover programunkon keresztül kiterjesztjük visszavételi rendszerünket a régi padlókra és a beillesztési hulladékokra is.
Innovatív technológiánkkal mi vagyunk az egyetlenek (!) az iparágban, akik képesek újrahasznosítani az élettartama végét elért maganyagot (HDF), és új célt adni neki. Ha régi padlóról újra vált, biztos lehet abban, hogy felelős döntést hoz.

Valódi, visszanyert és fenntartható fa

A Quick-Step laminált padlók 80%-ban fából készülnek. Padlóink magja (HDF) 100%-ban visszanyert faanyagokból készül, azaz fűrészüzemekből és út menti zöldterületek karbantartásából származó melléktermék. Igyekszünk a legtöbbet kihozni a meglévő anyagokból, ahelyett, hogy új erőforrásokat használnánk el. Emellett PEFC-tanúsítvánnyal is rendelkezünk, amely garantálja, hogy faanyagunk fenntarthatóan kezelt erdőkből származik.

Zöld energia

Minden fahulladékból, amely nem alkalmas a laminált padlókban való újrahasználatra, zöld energia lesz. Például a deszkák fűrészelése és csiszolása során keletkező finom fűrészport nem lehet újrahasznosítani, de megfelelő hőforrást biztosít a szárítógépeink és préseink működtetéséhez. Ennek eredményeként a laminált anyagok gyártásához szükséges hő 70%-a megújuló energia felhasználásával történik.

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEINKRŐL?
OLVASSA BE A QR-KÓDOT

Kérdés és válasz

Tudjon meg minden fontos információt Quick-Step laminált padlóinkról

Hogyan tisztítsam a Quick-Step laminált padlómat?

Szárazon és nedvesen! Ideális esetben a padlót hetente fel kellene söpörni vagy porszívózni, és havonta egyszer vízzel és tisztítószerrel tisztítani. Javasoljuk a Quick-Step padlótisztító és spray készlet használatát. A Quick-Step folttisztító tökéletes a makacs szennyeződésekhez, például tintához, festékhez vagy vörösborhoz.

Foltálló a Quick-Step laminált padló?

Laminált padlóink ellenállnak a foltoknak és a karcolásoknak, ezért hosszú használat után is újszerűek maradnak. A Quick-Step laminált padló befektetés az álomotthonába: egész élettartamra vonatkozó garanciát és kortalan padlót kap vele.

Könnyen be tudom építeni magam is a Quick-Step laminált padlómat?

Uniclic és Unizip rendszerünkkel egyszerűen be tudja építeni új padlóját. Az előnyök? Nincs ragasztó, nincsenek foltok, nincs kosz. Felhasználóbarát beépítési útmutatónkkal a padlót gyorsan be tudja építeni. Tekintse meg weboldalunkat extra tippekért és videókért.

Természetesen! Laminált padlóink hőállóak, így tökéletesen illenek padlófűtést (vagy hűtést) használó otthonokba. A QuickHeat saját elektromos padlófűtési rendszerünk, amely villanyszerelő nélkül, egyszerűen telepíthető, és energiatakarékos.

Padlófűtés van a nappalimban. Használhatom ott a Quick-Step laminált padlót?

NEM TALÁLTA A VÁLASZT
A KÉRDÉSÉRE ITT?
OLVASSA BE A QR-KÓDOT




Termékminta rendelése

Érdekelné, milyen küllemű és érzetű lenne a kiválasztott padló a valóságban?
Szeretne a bútoraihoz, a falakhoz, a stílusához illőt választani...?
Rendeljen padlómintát a weboldalunkon* és nézze meg a saját szemeivel.

HELYI FORGALMAZÓ KERESÉSE /// QUICKSTEP.COM

*Mintaküldési szolgáltatásunk jelenleg a következő országokban érhető el:
Belgium, Franciaország, Németország, Írország, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, Svájc és Egyesült Királyság.



Segítünk a választásban

RoomViewer: az egyszerű választásért

Gondolkodik rajta, hogy nézne ki a nappalija, konyhája, hálószobája vagy fürdőszobája Quick-Step laminált padlóval? Megnézheti! A Quick-Step RoomViewer praktikus AI eszközünk előnézetet kínál arról, hogyan nézne ki lakásbelsője laminált padlóinkkal.

Így biztos lehet benne, hogy jó döntést hoz.

OLVASSA BE A QR-KÓDOT
A ROOMVIEWERHEZ
VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ.

Gyönyörű padlólapok különféle méretekben

TERMÉKCSALÁDOK		MÉRETEK	DOBOZ	FAZETTA	OSZTÁLY	BEÉPÍTÉS	GARANCIA
MAJESTIC		2 050 x 240 x 9,5 mm	6 deszka = 2,952 m²	4.	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 15 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
CAPTURE		1 380 x 212 x 9 mm	7 deszka = 2,048 m²	4.	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 15 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
IMPRESSIVE ULTRA		1 380 x 190 x 12 mm	5 deszka = 1,311 m²	4.	33-AS OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 15 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
IMPRESSIVE		1 380 x 190 x 8 mm	7 deszka = 1,835 m²	4.	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 15 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
IMPRESSIVE DESIGN		655 x 131 x 8 mm	14 deszka = 1,201 m²	4.	32-ES OSZTÁLY	unizip® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 15 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
ELIGNA		1 380 x 156 x 8 mm	8 deszka = 1,722 m²	0	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 10 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
CLASSIC		1 200 x 190 x 8 mm	7 deszka = 1,596 m²	0 | 4.	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 10 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
CREO		1 200 x 190 x 7 mm	8 deszka = 1,824 m²	0	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	20 EV GARANCIA OTTHONI HASZNALAT ESETEN 10 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN
MUSE		1 200 x 396 x 8 mm	4 lap = 1,901 m²	4.	32-ES OSZTÁLY	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA OTTHONI HASZNÁLAT ESETÉN 15 ÉV GARANCIA NEDVES HELYISÉGEKBEN

PRÉSELT FAZETTA
A fazetta tökéletesen illik a padló karakteréhez. A deszka színe, mintája és struktúrája a fazettán is megjelenik.

HANGSÚLYOS FAZETTA
Ezzel a szép fazettakialakítással a padló a valódi fából készült padlólapok hatását kelti.

32-ES OSZTÁLY: lakóépületekhez. Normál napi használat átlagos lakóterekben.

33-AS OSZTÁLY: kereskedelmi használatra is alkalmas. Extra kopásálló padlók intenzív használatnak kitett helyiségekbe.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ——— **QUICKSTEP.COM**

MAJESTIC

MJ: 2 050 x 240 x 9,5 mm I Doboz = 6 deszka = 2,925 m² I 4 fazetta

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Világosbézs kaliforniai tölgy



MJ3554

Világos sivatagi természetes tölgy



MJ3550

Bézs erdei tölgy



MJ3545

Világosszürke erdei tölgy



MJ3547

Világosbarna kaliforniai tölgy



MJ3555

Csiszolt sivatagi szürke tölgy



MJ3552

Tekintse meg padlóinkat saját szobabelsőiben *RoomViewer programunkkal*

Nem biztos benne, hogy melyik Quick-Step padló illik legjobban az adott helyiséghez? Nem probléma! Az online RoomViewerben bármelyik padlónkat megtekintheti a saját helyiségében, így biztosan helyes döntést hozhat.

OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ.

Természetes erdei tölgy



MJ3546

Természetes sivatagi meleg tölgy



MJ3551

Csiszolt sivatagi sötétbarna tölgy



MJ3553

Barna erdei tölgy



MJ3548



MJ3546



MJ3550



MJ3551



TIPP

Fejezze be Quick-Step
Standard szegélyléccel
QSSK(-)



CAPTURE

SIG: 1 380 x 212 x 9 mm I Doboz = 7 deszka = 2,048 m² I 4 fazetta


uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Fehérre festett tölgy



SIG4753

Rózsaszínre festett tölgy



SIG4754

Válogatott fehér tölgy



SIG4757

Puha patinás tölgy



SIG4748

Csiszolt bézs tölgy



SIG4764

Patinás barna tölgy



SIG4751

Csiszolt szürke tölgy



SIG4765

Patinás szürke tölgy



SIG4752

Csiszolt természetes tölgy



SIG4763

Lakkozott bézs tölgy



SIG4750

Csiszolt természetes meleg tölgy



SIG4762

Repedezett természetes tölgy



SIG4767

Lakkozott természetes tölgy



SIG4749

Merbau



SIG4760

Elegáns dió



SIG4761

Csiszolt barna tölgy



SIG4766

Barna viaszos tölgy



SIG4756

Feketére festett tölgy



SIG4755

TIPP

Fejezze be Quick-Step
Incizo profillal.
QSINCP(-)



SIG4762







SIG4749

IMPRESSIVE (ULTRA)

IM: 1 380 x 190 x 8 mm I Doboz = 7 deszka = 1,835 m² I 4 fazetta
IMU: 1 380 x 190 x 12 mm I Doboz = 5 deszka = 1,311 m² I 4 fazetta

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Klasszikus patinás világos tölgy



IM3559 / IMU3559

Klasszikus patinás szürke tölgy



IM3560/IMU3560

Puha világos tölgy



IM1854/IMU1854

Elefántcsont tölgy



IM8258/IMU8258

Pamut tölgy



IM8254/IMU8254

Puha középbarna tölgy



IM1856/IMU1856

Klasszikus bézs tölgy



IM1847/IMU1847

Mandula tölgy



IM8255/IMU8255

Dűne tölgy



IM8259/IMU8259

Puha természetes tölgy



IM1855/IMU1855

Bourbon tölgy



IM8260/IMU8260

Természetes klasszikus tölgy



IM1848/IMU1848

Puha világosbarna tölgy



IM3557/IMU3557

Puha szürke tölgy



IM3558/IMU3558

Rozs tölgy



IM8257/IMU8257

Szarvasgomba tölgy



IM8256/IMU8256

Klasszikus barna tölgy



IM1849/IMU1849

Füstös tölgy



IM8261/IMU8261





IM8258/IMU8258

TIPP

Tegye padlóját 100% vízhatlanná
3 egyszerű lépésben
Lásd a 73. oldalt

IM1848/IMU1848







IMD8244

IMPRESSIVE DESIGN

IMD: 655 x 131 x 8 mm I Doboz = 14 deszka = 1,201 m² I 4 fazetta

unizip PATENTED TECHNOLOGY

Gyömbér tölgy



IMD8246

Kömény tölgy



IMD8247

Kardamom tölgy



IMD8242

Szerecsendió tölgy



IMD8243

Fahéj tölgy




IMD8244

Égetett tölgy



IMD8245

Halszálkamintát szeretne kialakítani?



Ehhez általában két különböző, A és B típusú deszkára van szükség, amitől a telepítés lassabb és bonyolultabb. Nem úgy az Impressive Design kialakításunkkal. Halszálkás padlónk zseniális deszkája az Unizip rendszernek köszönhetően mindkét oldalon illeszthető. Ezzel pillanatok alatt gyönyörű, új halszálkamintás padlója lehet!

TIPP

Fejezze be Quick-Step
összepattintható, festhető szegélyléccel
SFPSKCLICKPAINT126



IMD8243







IMD8246

ELIGNA

EL: 1 380 x 156 x 8 mm I Doboz = 8 deszka = 1,722 m² I 0 fazetta

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Világos Velence tölgy



EL3990

Szürke Newcastle tölgy



EL3580

Bézs elegáns tölgy



EL3574

Lakkozott fehér tölgy



EL915

Természetes Velence tölgy



EL3908

Lakkozott természetes tölgy



EL896

Tekintse meg padlóinkat saját szobabelsőiben
RoomViewer programunkkal

Nem biztos benne, hogy melyik Quick-Step padló illik legjobban az adott helyiséghez? Nem probléma! Az online RoomViewerben bármelyik padlónkat megtekintheti a saját helyiségében, így biztosan helyes döntést hozhat.

OLVASSA BE A QR-KÓDOT A ROOMVIEWERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ.

Fehér világos tölgy



EL1491

Antikolt olajkezelt matt tölgy



EL312

Barna Newcastle tölgy



EL3582

Merbau



EL996



EL3574

CLASSIC

CLM/CL: 1 200 x 190 x 8 mm I Doboz = 7 deszka = 1,596 m² I 0 or 4 fazetta

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Deres bézs tölgy



CLM5799 - 4 fazetta

Természetes Havana tölgy



CLM1655 - 4 fazetta

Szürkés bézs tölgy



CLM5802 - 4 fazetta

Szürkés homokszőke tölgy



CLM5791 - 4 fazetta

Nyers tölgy



CLM5788 - 4 fazetta

Fűrésszel vágott természetes Havanna tölgy



CLM1656 - 4 fazetta

Visszanyert patinás fehér tölgy



CL1653 - 0 fazetta

Antikolt világosszürke tölgy



CLM1405 - 4 fazetta

Természetes midnight tölgy



CLM1487 - 4 fazetta

Klasszikus világos tölgy



CLM5787 - 4 fazetta

Homokszőke tölgy



CLM5801 - 4 fazetta

Kekszbarna tölgy



CLM5794 - 4 fazetta

Mézbarna tölgy



CLM5792 - 4 fazetta

Kakaóbarna tölgy



CLM5793 - 4 fazetta

Melegbarna tölgy



CLM5789 - 4 fazetta

Mogyoróbarna tölgy



CLM5800 - 4 fazetta

CRH3176

CREO

CRH: 1 200 x 190 x 7 mm I Doboz = 8 deszka = 1,824 m² I 0 fazetta

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Fehér Charlotte tölgy



CRH3178

Szürke Tenessee tölgy



CRH3181

Világos Tenessee tölgy



CRH3179

Természetes Virginia tölgy



CRH3182

Természetes Tenessee tölgy



CRH3180

Természetes Louisiana tölgy



CRH3176

MUSE

MUS: 1 200 x 396 x 8 mm I Doboz = 4 járólap = 1,901 m² I 4 fazetta

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

Kréta

MUS5487

Füvészkerti beton



MUS5494

Homokkő



MUS5489

Mészkő



MUS5486

Terrakotta



MUS5490

Színezett beton



MUS5491

Szürke beton



MUS5488

Alkonyatszürke bazalt



MUS5485

Füstölt bazalt




MUS5484

Szürke pala

MUS5493

Fekete pala

MUS5492



MUS5488



MUS5491



TIPP

Fejezze be Quick-Step
vízhatlan, festhető szegélyléccel
QSHSK58PAINT



MUS5494



Minden, ami a laminált padlójához kell

Álomotthona nincs kész azzal, hogy kiválasztotta a padlót. A tökéletes belső tér megalkotása azt is jelenti, hogy a megfelelő kiegészítőket párosítja a választott padlóhoz.

1.

BEÉPÍTÉS

A padlót Ön is egyszerűen beépítheti. Nálunk mindent megtalál, ami ehhez szükséges.

2.

BEFEJEZÉS

A szegélylécektől a lépcsőkig: ismerje meg kiegészítőinket a tökéletes befejezéshez.

3.

KARBANTARTÁS

Beépítette a padlót? Tartsa tökéletes állapotban tisztítószereinkkel.




1. BEÉPÍTÉS

MINDEN, AMIRE PADLÓJA EGYSZERŰ BEÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGE VAN

ALÁTÉTEK

Az alátét tökéletes hangszigetelést és egyenletes alapot biztosít, és védelmet nyújt a felszálló párával szemben.


			SZOBÁN BELÜLI ZAJCSÖKKENTÉS	ZAJCSÖKKENTÉS AZ ALSÓ SZOBÁKBAN	PADLÓFŰTÉS ÉS -HŰTÉS
	**Silent Walk** QSUDLSW7 Vastagság: 2 mm Tekercs: 7 m²	Nagy mértékben fenntartható és hatékony Környezetbarát választás	- +	- +	- +
	**Unisound** QSUDLDRUCO15 Vastagság: 2 mm Tekercs: 15 m²	A legjobb általános zajcsökkentés	- +	- +	- +
	**Basic Plus** QSUDLBP15/60 Vastagság: 2 mm Tekercs: 15/60 m²	Általános és pénztárcabarát	- +	- +	- +
	**Thermolevel** QSUDLTL9 Vastagság: 5 mm Csomag: 9 m²	Extra szigetelési előnyök	- +	- +	Nem kompatibilis

ELEKTROMOS PADLÓFŰTÉSI RENDSZER

A QuickHeat saját elektromos padlófűtési rendszerünk: energiatakarékos és villanyszerelő nélkül is könnyen összeszerelhető.



QUICKHEAT-ET ÉPÍT BE? OLVASSA BE A QR-KÓDOT ÚTMUTATÓÉRT




PE-fólia
NEUDLSCREEN34
Vastagság: 100 mm
Csomag: 33,75 m²



QuickHeat hosszabbítókábelek
NEQHEXTCAB100 1 m
NEQHEXTCAB300 3 m



Quickheat vezérlőkészlet
NEQHKITWIFI
Vezeték nélküli
12 x 10 x 3,5 cm



QuickHeat szigetelőlemezek
NEUDLQHPLATE
120 x 50 cm
0,6 m²/lemez




Quickheat fólia

NEUDLQH100X300	1 x 3 m
NEUDLQH100X500	1 x 5 m
NEUDLQH100X700	1 x 7 m
NEUDLQH120X300	1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500	1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700	1,2 x 7 m

60 W/m². 230 V.
Max. telepítés 50 m²

BEÉPÍTŐ SZERSZÁMOK

Minden, amire szüksége van a gyors és egyszerű beépítéshez.



Ragasztószalag
NETAPE50
Tekercs: 50 m

A segítségével rögzítheti az alátétet a nedvességnek ellenálló alátétréteg kialakítása érdekében.



Beépítési készlet
QSTOOLA

Készlet ütőfával a deszkák könnyű összepattintásához, húzóvassal a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez, és távtartókkal a tökéletes tágulási hézag biztosítására (8–10 mm) a fal és a padló között.



2. **BEFEJEZÉS**

MINDEN, AMIRE A TÖKÉLETES PADLÓBEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGE VAN

SZÍNAZONOS SZEGÉLYLÉCEK

Tökéletesen színazonos szegélylécek teszik tökéletessé az összhatást.



Scotia
QSSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm



Standard szegélyléc
QSSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm



Parkettaszegélyléc
QSPSKR(-)
2 400 x 14 x 77 mm



TIPP

Építse be a szegélyléceket egyszerűen One4All ragasztónkkal, vagy válassza a Track rendszert a parkettaszegélyléc gördülékeny beépítésére.

QSGLUE290 290 ml
NETRACK 2 400 x 8 x 27 mm

VÍZHATLAN FELÜLET

Tegye padlóját 100% vízhatlanná három egyszerű lépésben.

1. lépés
Helyezzen el egy tágulási hézagokat kitöltő habcsíkot a fal és a padló közé.



Tágulási hézagokat kitöltő habcsík
NEFOAMSTRIP20
20 csík, 1 m x 10 mm

2. lépés
Vigye fel a Hydrokitet a tágulási hézagokat kitöltő habcsíkra.



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

3. lépés
Építse be a szegélylécet, majd arra alkalmazza a Hydrostripet.



Hydrostrip
NEHSTRIPSK15
NEHSTRIPSCOTPSK15



2. **BEFEJEZÉS**

MINDEN, AMIRE A TÖKÉLETES PADLÓBEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGE VAN

SZÍNAZONOS PROFILOK

Egy profil, öt alkalmazás, mindig tökéletesen a padlóhoz igazítva.



Incizo profil
QSINCP(-)
2 150 x 48 x 13 mm

TIPP

Használja a mellékelt Incizo vágókést a profil kívánt formára vágásához.


1. alkalmazási mód
Két különböző magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.



2. alkalmazási mód
Két azonos magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.



3. alkalmazási mód
A padló szélének lezárása fal vagy ablak mentén.




4. alkalmazási mód
Szép átmenet létrehozása a laminált padló és más padlótípusok között.



ALUMÍNIUM ALPROFIL LÉPCSŐKHÖZ

Fejezze be lépcsőjét az Incizo profillal, és a kihagyhatatlan alumínium alprofillal (külön kapható).



Incizo alumínium alprofil lépcsőkhöz
NEINCPBASE(-)

5. alkalmazási mód
A lépcsők és fellépők lezárása.



2. **BEFEJEZÉS**

FEJEZZE BE LÉPCSŐJÉT LAMINÁLT LÉPCSŐBURKOLATOKKAL

MUS5485 - CLM5788

LÉPCSŐBORÍTÁS

Igazítsa lépcsőjét a padlóhoz azonos anyagból készült lépcsőburkolattal.



Laminált lépcsőburkolat - Bullnose

QSSTRBSIG(-) - Capture
1 330 x 135 x 59 mm

QSSTRBIM(-) - Impressive
1 330 x 113 x 59 mm

QSSTRBCLM(-) - Classic
1 150 x 113 x 59 mm

QSSTRBEL(-) - Eligna
1 330 x 79 x 59 mm



TIPP

Tudta, hogy **One4All** ragasztónkkal a lépcsőburkolat egyszerűen telepíthető? QSGLUE290

1. dizájnopció
Zárja le lépcsői függőleges élét laminált padlója anyagával.



2. dizájnopció
Fesse le lépcsői függőleges élét.



< UTÁNA



< ELŐTTE



2. BEFEJEZÉS

FEJEZZE BE PADLÓKIALAKÍTÁSÁT FEHÉR VAGY FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEKKEL

SIG4764

FEHÉR ÉS FESTHETŐ SZEGÉLYLÉCEK



Scotia



Kis szegélyléc



Közepes szegélyléc



Nagy szegélyléc

	Scotia	Kis szegélyléc	Közepes szegélyléc	Nagy szegélyléc
VÍZHATLAN				
Festhető szegélyléc	QSHSCOT19PAINT 2 400 x 19 x 19 mm	QSHSK38PAINT 2 400 x 13 x 38 mm	QSHSK58PAINT 2 400 x 13 x 58 mm	QSHSK80PAINT 2 400 x 15 x 80 mm
NEM VÍZHATLAN				
Festhető szegélyléc	QSSCOTPAINT 2 400 x 17 x 17 mm	QSPSKR4PAINT 2 400 x 14 x 40 mm	QSSKPAINT 2 400 x 12 x 58 mm	QSPSKRPAINT 2 400 x 14 x 77 mm
Összepattintható fehér szegélyléc	-	SFSKCLICKWHITE126 1 260 x 12 x 50 mm SFSKCLICKWHITE240 2 400 x 12 x 50 mm	SFPSKCLICKWHITE126 1 260 x 12 x 70 mm SFPSKCLICKWHITE240 2 400 x 12 x 70 mm	SFTSKCLICKWHITE126 1 260 x 14 x 100 mm SFTSKCLICKWHITE240 2 400 x 14 x 100 mm
Összepattintható, festhető szegélyléc	-	SFSKCLICKPAINT126 1 260 x 12 x 50 mm SFSKCLICKPAINT240 2 400 x 12 x 50 mm	SFPSKCLICKPAINT126 1 260 x 12 x 70 mm SFPSKCLICKPAINT240 2 400 x 12 x 70 mm	SFTSKCLICKPAINT126 1 260 x 14 x 100 mm SFTSKCLICKPAINT240 2 400 x 14 x 100 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY Minden összepattintható szegélylécünk Uniclic rendszert használ a hibátlan felülethez.

SPECIÁLIS FESTHETŐ SZEGÉLYLÉC

VÍZHATLAN



Festhető flexibilis szegélyléc
QSFLEXSKR
7 000 x 14 x 40 mm

Rugalmas, festhető, habosított PVC-ből készült szegélyléc, amely a kívánt hosszra vágható. Ideális kör alakú oszlopokhoz vagy ívelt falakhoz. Használja a tágulási hézagokat kitöltő habcsíkot és a Hydrokitet nedves helyiségekben a vízhatlan felület kialakításához. Könnyen beépíthető kontaktragasztó segítségével.

NEM VÍZHATLAN



Festhető szegélyléc
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Festhető szegélyléc, amely meglévő szegélyléc fölé helyezhető – ideális választás felújításhoz. 4 magasságban állítható 68 és 129 mm között.



Festhető Ovolo szegélyléc
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható a rugalmasabb alkalmazás érdekében. 5 magasságban állítható 25 és 134 mm között – használja az Incizo kést.



1. ALAKZAT



2. ALAKZAT



Festhető Ogee szegély
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm

Festhető szegélyléc, amely kétféle alakban is használható, és különleges karaktert ad a helyiségnek. 4 magasságban állítható 20 és 139 mm között – használja az Incizo kést.



1. ALAKZAT



2. ALAKZAT



2. BEFEJEZÉS

KÖSSÖN ÖSSZE PADLÓKAT, VAGY HASZNÁLJA
FALAK, ABLAKOK VAGY SZŐNYEGEK MENTÉN

SIG4748 - MUS5485

FÉMPROFILOK



Ezüst



Pezsgő




Kávé



Agyag




Fekete



Tágulási profil
SFEXPSILV / SFEXPCHAM
SFEXPCLAY / SFEXPCOFF
SFEXPBLACK
2 000 x 31 x 10 mm

Két azonos magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.




Adapterprofil
SFADPSILV / SFADPCHAM
SFADPCLAY / SFADPCOFF
SFADPBLACK
2 000 x 40 x 10 mm

Két különböző magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatása.



Végprofil
SFENPSILV / SFENPCHAM
SFENPCLAY / SFENPCOFF
SFENPBLACK
2 000 x 21 x 10 mm

A padló szélének lezárásához falak, ablakok vagy szőnyegek mentén.



Multifunkcionális profil
QSPRSILV
1 860 x 47 x 16 mm

Két azonos, vagy legfeljebb 12,3 mm-rel eltérő magasságú padlólap egymáshoz csatlakoztatásához.
Csak ezüst színben kapható.

BEFEJEZŐ ESZKÖZÖK




Színazonos fugázó
QSKIT(-)
310 ml

Ez az elasztikus, akrilalapú paszta ideális megoldás a szegélylécek és a falak közötti rés feltöltésére. Egyező színekben elérhető.
Átlagos használat esetén: 1 tubus 15 m-hez elegendő.



Csőburkolat
QSPCINOX18
QSPCINOX22
2 darab/csomag

Rozsdamentes acélból készült takarók a csövek és a fűtőtestek elemeinek elegáns befedéséhez.
Két belső átmérővel kapható: 18 és 22 mm.
Ne ragassza a takarókat a padlóhoz, szabadon építse be őket.



Lábtörlő
QSDOORMAT
Keret: 790 x 478 mm
Lábtörlő: 746 x 434 x 9 mm

Eltávolítható, sötétszürke színű lábtörlő ezüst színű keretben.
Elegáns mód a por és piszok bejutásának megakadályozására.

3.

KARBANTARTÁS
EGYSZERŰEN

CLM5787

KARBANTARTÁS

Tisztítószereink hatékony, gyors tisztítást tesznek lehetővé, ami nem károsítja a padlót.



Padlótisztító
QSCLEANECO1000 1 L
QSCLEANECO2000 2 L

A kifejezetten a Quick-Step padlókhoz kifejlesztett, biológiailag lebomló padlótisztítónk alaposan megtisztítja a padlót, és védi annak felületét, így az olyan marad, mint új korában.
Ráadásul ez egy fenntartható választás, így laminált padlója védelme mellett Ön a környezetért is tesz valamit.




Folttisztító
QSSPOTCLEAN
250 ml

Folttisztítónkat a Quick-Step padlókhoz fejlesztettük ki.
Ezzel a folttisztítóval még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatja, például az alkoholos filc vagy a vörösbor nyomait, vagy a konyhában kiömlött folyadékok foltjait és még sok mást.



Tisztítókészlet
QSSPRAYKIT

Felmosó mop újratölthető víztartállyal és kényelmes nyéllel a padló egyszerű feltörléséhez és felmosásához. Tartalmaz egy mosható mikroszálas felmosófejet és egy 1 l-es Quick-Step tisztítószert is.
Fenntartható választás a padló tisztításához.




Felmosófej
QSSPRAYMOP

Mikroszálas felmosófej, amely akár 60 °C-on mosható.
A Quick-Step tisztítókészlettel együtt használható.

JAVÍTÓKÉSZLET

Kisebb mértékben károsodott a padlója? Ezzel a készlettel Ön is könnyedén megjavíthatja.



Javítókészlet
QSREPAIR

Készlet, amellyel egyszerűen kijavíthatja a kisebb sérüléseket, és felfrissítheti a padló eredeti színét.
Részletes útmutatót a quickstep.com weboldalon talál.

a brand of UNILIN

A képeken ábrázolt termékek eltérhetnek a tényleges termékektől. A termékek elérhetősége és maguk a termékek is bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak. Tartalom © 2025–2026., Unilin BV – division Flooring. Minden jog fenntartva. A prospektus tartalma a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem sokszorosítható.

025 084 01 - Z1 - HU
Címlapfotó: IMD8243

KÖVESSEN MINKET

@quickstepfloors

@quickstepfloor

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A GAZDASÁGI KÖRKÖRÖSSÉG FELÉ

QUICKSTEP.COM