



2022 - 2023

**ALPHA VINYL**

Finden Sie hier Ihren Alpha Vinyl Boden für Ihr Projekt

Schnell und einfach  
zu verlegen

Geeignet für  
jeden Raum

Besonders  
renovierungsfreundlich

# Der starke, leise Typ

ALPHA VINYL: HOCHLEISTUNGS- RIGID BÖDEN




Sie verdienen einen Boden, der zu Ihrem dynamischen Lebensstil passt. Wir haben den Kern extrem stark gemacht, damit er für jede Situation gerüstet ist. Er hält einer Horde enthusiastischer Kinder stand, aber auch ihren Eltern, denen beim Multitasking wiederholt etwas auf den Boden fällt. Verlassen Sie sich auf die besonders widerstandsfähige Nutzschrift des Alpha Vinyl Bodens, die für eine noch bessere Flecken- und Kratzbeständigkeit sorgt.



## Renovieren geht jetzt noch einfacher

DIY ist nicht so Ihr Ding? Keine Sorge. Die Verlegung von Alpha Vinyl ist dank des patentierten Uniclic-Systems ein Kinderspiel. Im Grunde ist es einfach nur ein Klick und los geht's! Dank der Stärke von Alpha Vinyl müssen Sie in den meisten Fällen Ihren Untergrund nicht vorbereiten. Sie können sofort in jeder Umgebung verlegt werden. Deshalb sind unsere Böden eine großartige Wahl für Renovierungsprojekte.



## Qualität in jeder Schicht

MEDIUM PLANKS  
5 mm  
SMALL PLANKS  
4 mm  
4+1 mm  
5 mm

MEDIUM TILES  
5 mm  
TILES  
4 mm  
4+1 mm  
5 mm

- 1 Leistungsstarke Nutzschrift**  
Mit der von uns entwickelten 5S-Technologie versehen: Sie schützt Ihren Boden vor Kratzern, Flecken,- Abrieb, Geruch und Glanz.
- 2 Fein bedruckte Dekorschicht aus Vinyl**  
Unsere intern entwickelten Dekore verleihen Ihrem Boden ein außergewöhnlich realistisches und authentisches Aussehen.
- 3 Flexible Vinyl-Schicht**  
Die flexible Vinyl-Schicht sorgt für mehr Gehkomfort und einer besseren Raumakustik.
- 4, 5 und 6 Fester Verbundkern**  
Fester Kern, der aus einer Stabilisierungsschicht (5) und zwei glasfaserverstärkten Schichten (4 und 6) besteht
  - ✓ Kein Durchzeichnen des Untergrunds
  - ✓ Hohe Stoßfestigkeit
  - ✓ Sehr geringe Eindellung
  - ✓ Keine Schüsselung (Wölbung nach oben oder unten)

SMALL PLANKS  
4+1 mm  
TILES  
4+1 mm

- 7 Hochwertige bereits angebrachte Unterlage**  
Die integrierte Trittschallmatte passt sich nahtlos an die Dielen oder Fliesen an, so dass keine Spalten zu befürchten sind. Dies gewährleistet ein perfekt abgestütztes Klicksystem und eine verbesserte Schalldämmung.


## Wasser? Kein Problem!

Alpha Vinyl ist zu 100% wasserfest. Unser wasserdichtes Klick-System verhindert, dass verschüttete Flüssigkeiten durch die Fugen eindringen, so dass Schimmel keine Chance hat – nicht mal in zu Schimmel neigenden Räumen wie dem Bad und der Küche.



## Holen Sie die Natur in Ihre Inneneinrichtung

Wir wissen, dass Sie die Optik von Holz und Fliesen lieben. Deshalb sehen die Alpha Vinyl-Designs genauso natürlich aus wie die Natur selbst. Dank der einzigartigen Fasen-Technik verläuft das schöne Design von Alpha Vinyl bis hinein in die Fugen. In Kombination mit der extramatten Nutzschrift mit Oberflächenstruktur sieht Alpha Vinyl so natürlich wie möglich aus.



# Finden Sie einen Boden, der Ihre Anforderungen erfüllt

WÄHLEN SIE DEN ALPHA VINYL BODEN,  
DER PERFEKT ZU IHREM PROJEKT PASST

Ist eine schnelle und einfache Verlegung für Sie wichtig?  
Oder sind Sie auf der Suche nach einem Boden, der zu  
jedem Raum passt? Vielleicht sind Sie gerade mitten in einem  
Renovierungsprojekt? Was auch immer Sie suchen, in der Alpha  
Vinyl Kollektion finden Sie immer einen passenden Boden.  
Diese Übersicht führt Sie zu dem Boden, der für Ihr Projekt am  
besten geeignet ist.

## Ich suche nach

### einem Boden, der schnell und einfach verlegt werden kann

- ✓ **BODEN-KOMPLETTLÖSUNG  
MIT BEREITS INTEGRIERTER UNTERLAGE**  
Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das  
Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals  
zuvor. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden  
den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden  
sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und  
Stoßfestigkeit freuen.
- ✓ **HOCHWERTIGE BEREITS ANGEBRACHTE UNTERLAGE**  
Die integrierte Trittschallmatte passt sich nahtlos an die  
Dielen oder Fliesen an, so dass keine Spalten zu befürchten  
sind. Dies gewährleistet ein perfekt abgestütztes  
Klicksystem und eine verbesserte Schalldämmung.
- ✓ **RECYCELBARE LÖSUNG**  
Wir recyceln Ihren Boden in unserem internen Produktions-  
prozess, wenn die Zeit dafür gekommen ist – sogar mit der  
integrierten Unterlage.

### Das richtige Alpha Vinyl für Ihr Projekt

SMALL PLANKS **4+1 mm**  
TILES **4+1 mm**

### einem Boden, der zu jedem Raum passt

- ✓ **BESONDERS VERSCHLEISSFESTER BODEN**  
Ihr leistungsstarker Rigid Boden hält den Herausforderungen  
des Lebens stand. Sie werden sich immer über die  
ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.
- ✓ **UNTERSCHIEDLICHE TRITTSCHALLMATTEN**  
Kombinieren Sie Ihren Boden mit 1 von 3 unterschiedlichen  
Unterlagen, je nachdem, welche speziellen Anforderungen  
Sie haben. Erfahren Sie nachfolgend mehr über die  
Unterlagen und ihre einzigartigen Eigenschaften.
- ✓ **EINER NACHHALTIGEN ENTSCHEIDUNG**  
Unsere Heat-Unterlage besteht aus nachhaltigen Rohstoffen,  
darunter Öle auf Pflanzenbasis und mineralische Bestand-  
teile wie Kreide. Die Unterböden Comfort und Transit  
werden aus recycelten PET-Flocken hergestellt.

### Das richtige Alpha Vinyl für Ihr Projekt

MEDIUM PLANKS **5 mm**  
SMALL PLANKS **5 mm**  
MEDIUM TILES **5 mm**  
TILES **5 mm**

### einem Boden, der besonders renovierungsfreundlich ist

- ✓ **EIN BESONDERS DÜNNER BODEN**  
Dünne Dielen und Fliesen sind die beste Wahl für Ihr  
Renovierungsprojekt. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie  
Ihren vorhandenen Boden entfernen oder Ihre Türen kürzen  
müssen, damit Ihr Boden darunter passt. Zudem hält Ihr  
leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen  
des Lebens stand. Sie werden sich immer über die  
ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.
- ✓ **UNTERSCHIEDLICHE TRITTSCHALLMATTEN**  
Kombinieren Sie Ihren Boden mit 1 von 3 unterschiedlichen  
Unterlagen, je nachdem, welche speziellen Anforderungen  
Sie haben. Erfahren Sie nachfolgend mehr über die  
Unterlagen und ihre einzigartigen Eigenschaften.
- ✓ **EINER NACHHALTIGEN ENTSCHEIDUNG**  
Unsere Heat-Unterlage besteht aus nachhaltigen Rohstoffen,  
darunter Öle auf Pflanzenbasis und mineralische Bestand-  
teile wie Kreide. Die Unterböden Comfort und Transit  
werden aus recycelten PET-Flocken hergestellt.

### Das richtige Alpha Vinyl für Ihr Projekt

SMALL PLANKS **4 mm**  
TILES **4 mm**

JETZT, DA SIE IHREN BODEN GEFUNDEN HABEN, IST ES  
AN DER ZEIT, DIE RICHTIGE UNTERLAGE ZU WÄHLEN

Wenn Sie einen Alpha Vinyl-Boden verlegen, ist die richtige  
Unterlage von entscheidender Bedeutung. Wir empfehlen  
eine Unterlage, weil Sie damit eine ebene Grundlage für die  
Verlegung Ihres wunderschönen neuen Bodens schaffen. Zudem  
sorgt die Unterlage für eine wertvolle akustische Isolierung und  
Wärmedämmung. Zögern Sie nicht, Ihre Unterlage mit einer  
herkömmlichen Fußbodenheizung zu kombinieren.

Für jeden unserer Böden bieten wir die Unterlage(n) an, die das  
beste Ergebnis sicherstellen.

Sie brauchen Hilfe bei der Verlegung? Sehen Sie sich die  
Anleitungen auf [quickstep.com](https://www.quickstep.com) an.

### Bereits angebrachte Unterlage

Da die Unterlage bereits an Ihren Boden angebracht ist,  
brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage.

### Bereits angebrachte Unterlage

Die bereits integrierte Trittschallmatte bietet die beste  
Raumschalldämmung zu angrenzenden Räumen und ist  
somit die ideale Wahl für Räume in oberen Etagen und  
Wohnungen. Sie passt sich nahtlos den Dielen oder Fliesen  
an, so dass Sie sich keine Sorgen um Lücken machen  
müssen. So wird das Klick-System perfekt unterstützt  
und die Schalldämpfung verbessert. Zudem kann sie mit  
Fußbodenheizung und -Kühlung kombiniert werden.

### Mehrere passende Unterlagen

#### Heat

Die empfohlene Unterlage ist für Räume mit viel direkter  
Sonneneinstrahlung und für Räume mit Fußbodenheizung  
oder -kühlung geeignet. Außerdem sorgt unsere Heat-  
Unterlage für die beste Schalldämmung im Raum. Zudem  
gewährt sie die beste Lebensdauer Ihres Fußbodens: Im  
Laufe der Zeit erbringt sie in Bezug auf die Schalldämmung  
und Unterstützung die beste Leistung.

#### Transit

Bietet die beste Raumschalldämmung für angrenzende  
Räume (ideal für Räume in oberen Etagen und Wohnungen).  
Unsere Transit-Unterlage ist eine nachhaltige Wahl, denn  
sie ist zu einem großen Teil aus recycelten PET-Flocken  
hergestellt. Sie kann auch mit einer Fußbodenheizung und  
-Kühlung kombiniert werden.

#### Comfort

Mit dieser Allround-Unterlage können Sie den bestehenden  
Untergrund ausgleichen. Unsere Comfort-Unterlage passt  
zu jedem Raum und ist eine nachhaltige Wahl, denn sie ist  
aus recycelten PET-Flocken hergestellt. Sie kann auch mit  
einer Fußbodenheizung und -Kühlung kombiniert werden.

### Mehrere passende Unterlagen\*

#### Heat

Die empfohlene Unterlage ist für Räume mit viel direkter  
Sonneneinstrahlung und für Räume mit Fußbodenheizung  
oder -kühlung geeignet. Außerdem sorgt unsere Heat-  
Unterlage für die beste Schalldämmung im Raum. Zudem  
gewährt sie die beste Lebensdauer Ihres Fußbodens: Im  
Laufe der Zeit erbringt sie in Bezug auf die Schalldämmung  
und Unterstützung die beste Leistung.

#### Transit

























Bietet die beste Raumschalldämmung für angrenzende  
Räume (ideal für Räume in oberen Etagen und Wohnungen).  
Unsere Transit-Unterlage ist eine nachhaltige Wahl, denn  
sie ist zu einem großen Teil aus recycelten PET-Flocken  
hergestellt. Sie kann auch mit einer Fußbodenheizung und  
-Kühlung kombiniert werden.

#### Comfort

Mit dieser Allround-Unterlage können Sie den bestehenden  
Untergrund ausgleichen. Unsere Comfort-Unterlage passt  
zu jedem Raum und ist eine nachhaltige Wahl, denn sie ist  
aus recycelten PET-Flocken hergestellt. Sie kann auch mit  
einer Fußbodenheizung und -Kühlung kombiniert werden.

\* bei einer intensiven gewerblichen Nutzung ist unsere Heat-Unterlage unerlässlich

# Schönheit ist in vielen Größen erhältlich

	PLANKS					TILES		
	MEDIUM PLANKS	SMALL PLANKS			MEDIUM TILES	TILES		
	AVMP	AVSPU	AVSP	AVSPT	AVMT	AVSTU	AVST	AVSTT
	Geeignet für jeden Raum	Schnell und einfach zu verlegen	Geeignet für jeden Raum	Besonders renovierungsfreundlich	Geeignet für jeden Raum	Schnell und einfach zu verlegen	Geeignet für jeden Raum	Besonders renovierungsfreundlich
<b>Dicke</b>	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm
<b>Abmessungen</b>	1.494 x 209 mm	1.251 x 189 mm	1.251 x 189 mm	1.251 x 189 mm	856 x 428 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm
<b>Paket</b>	6 Dielen = 1,873 m <sup>2</sup>	9 Dielen = 2,128 m <sup>2</sup>	9 Dielen = 2,128 m <sup>2</sup>	12 Dielen = 2,837 m <sup>2</sup>	6 Fliesen = 2,198 m <sup>2</sup>	10 Fliese = 1,848 m <sup>2</sup>	10 Fliese = 1,848 m <sup>2</sup>	15 Fliesen = 2,772 m <sup>2</sup>
<b>Fasen</b>								
<b>Klasse</b>	KLASSE 33	KLASSE 33	KLASSE 33	KLASSE 33	KLASSE 33	KLASSE 33	KLASSE 33	KLASSE 33
<b>Wasserdicht</b>								
<b>Verlegung</b>								
<b>Garantie</b>	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH	✓ 25 JAHRE NUTZUNG IM WOHNBEREICH
<b>Passende Unterlagen</b>	Heat Transit Comfort	Unterlage ist bereits am Boden angebracht (keine separate Unterlage erforderlich)	Heat Transit Comfort	Heat** Transit Comfort	Heat Transit Comfort	Unterlage ist bereits am Boden angebracht (keine separate Unterlage erforderlich)	Heat Transit Comfort	Heat** Transit Comfort
<b>Bodenabschluss</b> Farblich passende Incizo-Profile oder Aluminiumprofile <b>NEU</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Treppen-Abschluss</b> Incizo Treppen-Abdeckung	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	- ✓	✓ -	✓ -	✓ -	- -

\* getestet nach ISO CD 4760 (keine Undichtigkeit)

\*\* bei einer intensiven gewerblichen Nutzung ist unsere Heat-Unterlage unerlässlich



AUTHENTISCHE FASE:

die Fasen passen perfekt zum Charakter des Bodens. Die Farbe, das Design und die Struktur der Diele sind durch die Fase erkennbar.

KLASSE 33:

besonders verschleißfeste Böden für Räume mit intensiver Nutzung/zur gewerblichen Nutzung.

GARANTIEBEDINGUNGEN

quickstep.com

## IHR QUICK-STEP-HÄNDLER



[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Quick-Step ist ein Qualitätsprodukt, das von UNILIN BV Division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgien, Europa hergestellt wird.

Die Produktbilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Verfügbarkeit von Produkten oder die Produkte selbst können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern. Inhalt © 2022 - 2023 von UNILIN BV, Division Flooring. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Broschüre dürfen weder ganz noch teilweise ohne eine schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt werden.

022 1646 01 - DE

Cover-Foto: AVMP40236

FOLGEN SIE UNS AUF

