



MUS5493

Votre mode de vie, votre sol

Dans une maison, insouciance rime avec sols à haute performance. Des trainées de boue après avoir promené le chien aux taches de vin après une fête épique entre amis : votre sol stratifié est fait pour résister aux vicissitudes de la vie quotidienne. Transformez votre foyer en havre de paix grâce à un sol stratifié confortable à la marche.

Raffinés et détaillés, nos décors sont fidèles à la nature. Que vous préfériez l'élégance de l'aspect pierre ou la tranquillité naturelle du bois, notre sol stratifié est une fondation solide sur laquelle bâtir votre foyer, grâce à notre longue expérience de leader dans l'industrie des revêtements de sol. Quel que soit votre style de décoration d'intérieur : nous avons des sols de rêve pour tous les goûts !

**ALORS, PRÊTS À TROUVER L'ALLIANCE PARFAITE ?
COMMENCEZ VOTRE EXPLORATION !**



Commencez votre exploration

MUSE	P. 10
CAPTURE	P. 22
CINQ ÉTAPES POUR UNE FINITION 100 % ÉTANCHE	P. 38
AU TOP DES TENDANCES	P. 54
OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION	P. 68
TRUCS ET ASTUCES	P. 70
COLLECTIONS	P. 94
ACCESSOIRES	P. 122



Capture : une collection de lames caractérisées par le raffinement

P. 22

Profitez de l'apparence et la sensation réalistes du bois dans tous les coins de votre maison. Le stratifié n'a jamais été aussi proche du vrai bois.

Muse : une collection de dalles en pierre caractérisées par le raffinement

P. 10

Explorez la magie de Muse, mais ne vous fiez pas aux apparences.



De l'eau ? Qu'importe !

P. 32

Grâce à notre technologie Hydroseal, nos collections de sols stratifiés sont 100 % étanches.



COLLECTIONS CAPTURE ET MUSE



SOL STRATIFIÉ

Performance et beauté :
le meilleur des deux mondes

SIG4763

Sentez la nature sous vos pieds



DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS
AU « DÉCOR RAFFINÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE »
CAPTURE ET MUSE

Aspect et sensation naturels

Nos collections de sols stratifiés offrent un large éventail de sols aux couleurs et textures aussi vraies que nature. Nous sommes constamment en quête d'associations innovantes et passionnantes. De la recherche de la structure de lame parfaite à l'équilibre entre la couleur et le chanfrein : nos collections garantissent un sol stratifié esthétique qui répond aux goûts de chacun. Vous créez ainsi un foyer véritablement chaleureux et accueillant.

Un décor raffiné de qualité supérieure

Des combinaisons novatrices et exaltantes : c'est ce que promettent nos collections Capture et Muse. À ce jour, les collections de sols stratifiés les plus raffinées et les plus joliment détaillées. Ces sols sont presque impossibles à distinguer du bois ou de la pierre véritables – mais ils sont encore plus confortables et performants. C'est un sol stratifié comme vous n'en avez jamais vu.



MUS5485

MUSE

Une collection de dalles en pierre
caractérisées par le raffinement

Inspirée par beauté de la nature



Muse s'inspire de la pierre naturelle et y ajoute sa touche personnelle. Profitez de toute la beauté de la pierre, dans la chaleur et le confort de votre maison. Elle offre la sensation attendue, grâce à ses structures de surface profondes et parfaitement assorties. Aucun sol stratifié ne s'était autant approché de la vraie pierre naturelle.

Repousser les limites pour engendrer une beauté immuable

LA MAGIE DE MUSE




La pierre bleue belge

La création de superbes sols commence par la recherche du « parfait original ». Pour Muse, celui-ci a été trouvé dans une carrière de pierre bleue belge. La pierre bleue belge est née il y a plus de 400 millions d'années dans les actuelles Ardennes belges, qui étaient autrefois une mer tropicale peu profonde. De minuscules morceaux de craie ont été déposés par les marées, s'accumulant au fil du temps pour former des couches massives de pierre. C'est aussi la raison pour laquelle la pierre bleue belge contient beaucoup de coquillages et de fossiles, créant la palette unique qui constitue l'inspiration du sol Muse.

Une structure qui raconte des histoires

Les dalles en pierre sont toujours plates ! Détrompez-vous ! La pierre est incroyablement polyvalente et peut être finie de plusieurs façons. La structure de Muse est consistante – fossiles et coquillages sont palpables à travers le décor. Et la variation de brillance réalise une mise en valeur supplémentaire.



Sortir du cadre avec une nouvelle technologie

Grâce à notre nouvelle technologie de couleur, nous sommes en mesure d'imiter le contraste et l'intensité de l'original. Résultat ? Une parfaite adéquation entre structure et design. Irréel !





MUS5491

MUSE Ne vous fiez pas aux apparences



MUSE

MUS5484


Les aspects sensationnels de la pierre

Un sol qui ressemble à de la pierre mais qui est chaud au toucher. Impossible ? Détrompez-vous ! Profitez de tous les avantages du sol stratifié, avec en prime l'aspect sensationnel de la pierre.

Aussi éblouissant que la pierre naturelle

Muse est un sol stratifié comme vous n'en avez jamais vu auparavant – jusque dans les moindres détails. Notre inspiration ? Les atouts naturels. Avec sa structure de surface profonde, son contraste et sa variation de couleurs jusque dans les joints, Muse est la dalle en pierre stratifiée la plus réaliste que vous ayez jamais vue.

Et ce ne sont pas seulement les dalles qui offrent de la variété. Il existe également différentes options de pose ! Choisissez votre look de prédilection : pose droite ou pose à l'Anglaise.




MUSE


MUS5492



Choisissez le look



pose droite*



pose à l'Anglaise

* applicable pour MUS5484, MUS5485,
MUS5486, MUS5492, MUS5493



Des sols agréables à vivre

MUSE

MUS5487



Vous craignez l'impact de l'eau, des déversements et des rayures sur votre sol ? N'ayez plus peur ! Le sol stratifié Quick-Step peut tout endurer, afin que vous puissiez vous relaxer et profiter de la beauté de votre foyer.

Une pose instantanée

Par rapport aux sols en céramique, la pose d'un sol stratifié est un jeu d'enfant. Il vous suffit de placer votre sous-couche favorite, d'encliqueter ensemble les dalles, étonnamment légères mais solides, et c'est parti ! Et grâce à la couche supérieure étanche et à l'encliquetage, une fois votre sol posé, aucune goutte d'eau ne pourra passer. Vous pouvez le poser n'importe où, dans la salle de bain ou le couloir, et pourquoi pas dans ces deux pièces ?

MUS5490



MUSE CAPTURE

MUS5488 SIG4766

Une finition sans joint grâce à ces éléments :
 Plinthe résistante à l'eau à peindre - moyenne
 Profilé Incizo



Mix & Match

Vous hésitez entre les dalles et les lames ? Pourquoi ne pas les associer ? Le sol stratifié vous permet de sortir des sentiers battus. Faites preuve de créativité et mettez en valeur vos dalles préférées avec la collection de lames idéale pour un intérieur vraiment unique. Il est temps de commencer à imaginer des compositions amusantes.

PLUS D'INSPIRATIONS MIX & MATCH
 À LA P. 70

CAPTURE

Une collection de lames caractérisées par le raffinement

Capter la beauté de la nature



Capture insuffle une beauté naturelle à votre intérieur, en association avec le confort du sol stratifié. Profitez de l'apparence et la sensation réalistes du bois dans chaque nœud, fissure, grain et joint de votre sol. Cette collection de sols stratifiés se rapproche plus que jamais du bois véritable.

Repousser les limites pour engendrer une beauté immuable

LA CRÉATION DE CAPTURE



Le monde est notre inspiration

Quick-Step est l'une des rares marques de revêtements de sol au monde qui compte une équipe interne de recherche et de conception, s'inspirant de l'architecture, de l'art, de la mode et de la vie réelle.



À base de parfaits originaux

Recréer et imiter le toucher du vrai bois : voilà notre objectif. Pour y parvenir, nos créateurs chevronnés recherchent avec acharnement de « parfaits originaux » : des morceaux de bois ayant l'apparence et la sensation adéquates pour servir de prototypes pour un sol stratifié.



Des idées à la conception détaillée

Une fois ces « parfaits originaux » trouvés, l'expérimentation commence. Pour obtenir un aspect précis, nous les traitons en interne avec la finition requise. Ensuite, nous analysons en détail le morceau de bois d'origine, notamment sa conception et sa couleur, ainsi que sa structure complète avec toutes ses caractéristiques. Résultat ? Un énorme modèle en 3D virtuel de chaque pièce, qui est ensuite perfectionné pour devenir un décor parfaitement équilibré. À l'aide de nos dernières technologies, nous créons des sols raffinés, avec une profondeur supplémentaire sur la surface et dans le chanfrein, et des arêtes vives réalistes le long des fissures.

CAPTURE

Raffinée dans les moindres détails



CAPTURE


SIG4763



Capture s'empare des éléments apaisants et de la beauté imparfaite de la nature et les amène chez vous. Vous n'avez jamais connu un sol stratifié comme celui-ci : la couleur et la structure s'étendent jusqu'aux joints et au veinage du bois, rendant Capture impossible à distinguer du vrai bois.



SIG4756



CAPTURE

SIG4764

Nettoyage facile

La technologie unique Hydroseal étanche, alliée au système Uniclic, scelle entièrement les joints. Associées aux bons accessoires (bande de mousse, Hydrokit et Hydrostrip), ces mesures rendent votre surface de sol complètement étanche et empêchent la saleté et les bactéries de se déposer. Cela signifie que le sol stratifié est facile à nettoyer et peut être posé n'importe où, y compris dans les salles de bain, les cuisines et les halls d'entrée.



Résistant aux taches et aux rayures

Dans un vrai foyer, chacun peut être soi-même sans se soucier du monde extérieur. C'est un lieu où les enfants peuvent jouer et grandir. Où famille et amis se sentent à l'aise pour discuter autour d'un verre et d'un en-cas. Et où, inévitablement, des objets tombent par terre. Votre sol Quick-Step résistera à toutes ces situations et conservera son éclat, sans rayures ni taches. Comment ? Grâce à sa couche supérieure ultra-résistante et à son âme solide.



CAPTURE

SIG4750



SIG4750

De l'eau ? Qu'importe !



Des chaussures mouillées dans le hall d'entrée ? Les enfants qui jouent dans la salle de bain ? Pas de problème ! La technologie unique Hydroseal protège les joints, rendant votre surface de sol entièrement étanche et empêchant la saleté et les bactéries de se déposer. Les joints resteront comme neufs, même si vous nettoyez votre sol à l'eau.



CLM1487


SOL STRATIFIÉ CONCURRENT

SOL STRATIFIÉ QUICK-STEP



100 % étanche

Notre sol stratifié – à l'exception de la collection Largo – est idéal pour les halls d'entrée, les cuisines et même les salles de bain. La raison ? L'alliance unique entre notre technologie d'étanchéité Hydroseal et notre système breveté Uniclic, qui empêche toute infiltration d'eau sous votre sol.



Nettoyage facile

Rendez votre sol comme neuf grâce au produit d'entretien Quick-Step. Un nettoyage régulier suffit pour conserver son aspect d'origine pendant de nombreuses années.

CAPTURE

SIG4748





LISTE D'ACHATS



Tout ce dont vous avez besoin pour créer la salle de bain de vos rêves.

POSE

SOUS-COUCHE SILENT WALK

RUBAN ADHÉSIF

KIT DE POSE

FINITION

PLINTHE STANDARD

PROFILÉ INCIZO

COLLE ONE4ALL

BANDE DE MOUSSE

HYDROKIT

PLINTHE STANDARD HYDROSTRIP

ENTRETIEN

PRODUIT D'ENTRETIEN

KIT DE NETTOYAGE



Votre finition 100 % étanche en 5 étapes faciles



Poser un sol étanche est super facile. Suivez les étapes présentées à droite pour poser un sol stratifié prêt à subir les éclaboussures, l'humidité et tous les jeux auxquels adorent jouer les enfants dans une salle de bain. Mieux encore : il supporte également un nettoyage approfondi.

DÉCOUVREZ NOS PLINTHES ASSORTIES, À PEINDRE ET BLANCHES À LA P. 123

ÉTAPE 1 Posez votre sous-couche

Choisissez la sous-couche la plus adaptée à votre projet à la page 122.



ÉTAPE 2 Posez votre sol étanche

Prévoyez un joint de dilatation (8 à 10 mm) entre les murs et le sol.



ÉTAPE 3 Ajoutez une bande de mousse

Posez une bande de mousse entre le mur et votre sol.



ÉTAPE 4 Ajoutez l'Hydrokit

Appliquez l'Hydrokit par-dessus la bande de mousse.



ÉTAPE 5 Posez votre plinthe de couleur assortie

Placez la plinthe avec l'Hydrostrip et réalisez la finition.



Il est temps de profiter de votre sol flambant neuf !

Rassurez-vous ; nous avons ce qu'il vous faut

DE LA POSE À LA FINITION : UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

1.

Choisissez le sol de vos rêves

Quel que soit votre projet, nous avons un sol parfaitement adapté à vos besoins.

2.

Une pose sans effort

Confiez la pose de votre sol à un professionnel ou faites-le vous-même, grâce au système Uniclic simple et intuitif, à une sous-couche adaptée à votre projet et à des outils de pose utiles.



3.

La finition parfaite

Donnez du style à la pièce avec des plinthes et des profilés assortis à la couleur de votre sol. Ou encore, réalisez la finition avec des plinthes à peindre.

4.

Un entretien facile

Tirez le meilleur parti de votre sol avec des produits d'entretien Quick-Step de haute qualité. Ils sont la garantie d'un nettoyage soigneux, pour des sols comme neufs pendant des années.



MUS5488 - SIG4751

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES À LA P. 122



CLASSIC

CLM5796



Bienvenue chez vous



Dans un vrai foyer, chacun peut être soi-même sans se soucier du monde extérieur. Les goûters d'anniversaire des enfants, une chouette réunion de famille, les chiens qui courent après les chats, ou l'inverse... Votre sol stratifié résiste à toutes ces situations et conserve son aspect esthétique grâce à sa couche supérieure ultra-résistante et à son âme robuste. Parce que les rayures et les taches devraient disparaître. Seuls vos souvenirs devraient perdurer.



LISTE D'ACHATS



Tout ce dont vous avez besoin pour créer le salon de vos rêves.

POSE

SOUS-COUCHE SILENT WALK

RUBAN ADHÉSIF

KIT DE POSE

FINITION

PLINTHE STANDARD À PEINDRE

PROFILÉ INCIZO

COLLE ONE4ALL

ENTRETIEN

PRODUIT D'ENTRETIEN

KIT DE NETTOYAGE





IMU1853

Facile, de la pose aux finitions



Lorsque vous aurez trouvé votre sol de rêve, vous aurez envie qu'il soit posé aussi rapidement et simplement que possible. Le système d'encliquetage Uniclic de Quick-Step assure une pose sereine, même dans les coins étroits et en dessous des radiateurs. Qui plus est, tous les sols stratifiés Quick-Step peuvent être posés sur un plancher chauffant traditionnel, voire sur des escaliers.

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour la pose et les finitions de votre sol, selon vos préférences.

Besoin de conseils ? Consultez nos conseils et nos vidéos concernant la pose sur [quickstep.com](https://www.quickstep.com).

Passez au niveau supérieur avec un sol stratifié pour les escaliers

Lorsque vous aurez trouvé votre couvre-marches de rêve, vous aurez envie qu'il soit posé aussi rapidement et simplement que possible. Les couvre-marches Quick-Step garantissent une pose sans souci. Besoin de conseils ? Consultez nos conseils et nos vidéos concernant la pose sur [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

∨ AVANT



∧ APRÈS

Fabriqués à partir de nos lames

Nos couvre-marches sont fabriqués à partir de lames de sol stratifié de haute qualité qui ont été pliées deux fois, garantissant le même niveau de qualité que le matériau d'origine. Notre processus de fabrication de pointe nous permet de fournir un aspect bois naturel qui durera des années, vous donnant confiance en votre investissement.



Votre maison et notre planète dans le cœur

Qui n'est pas sensible à la beauté de la nature ? Le seul moyen de continuer à profiter des cadeaux qu'offre notre planète est de la traiter avec respect. Nos revêtements de sol sont donc esthétiques et aussi résistants à l'usure et durables que possible. Ensemble, nous pouvons réduire notre empreinte écologique, de la production de votre sol à la fin de son cycle de vie.

Le pouvoir du bois

En tant que ressource renouvelable, les arbres jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi l'âme en bois de votre sol stratifié Quick-Step contient **100 % de bois de récupération**. Il s'agit de déchets de bois provenant d'autres industries qui sinon auraient été brûlés ou éliminés (comme les scieries, la gestion durable des forêts...). Nous traitons ces sous-produits et leur donnons une nouvelle vie dans nos sols stratifiés. Ainsi, aucun nouvel arbre n'est abattu pour votre revêtement de sol ! De plus, UNILIN – le groupe à l'origine de Quick-Step – a investi dans des usines de biomasse pour convertir la sciure et les déchets de bois non recyclables en énergie verte. En conséquence, environ **la moitié de la production de notre groupe est alimentée par des énergies renouvelables**.

Un air ambiant pur

Nous passons la majeure partie de notre vie en intérieur, d'où l'importance de la qualité de l'air ambiant. De nombreux facteurs l'influencent : la ventilation, les bougies, les produits d'entretien, et même les matériaux utilisés dans votre intérieur, comme le revêtement de sol. Nous minimisons les émissions de substances nocives en produisant votre revêtement de sol **en interne** autant que faire se peut. Cela signifie que nous savons exactement quels matériaux il contient, et que nous veillons à ce que vous puissiez le poser **sans produits adhésifs**.

Les labels suivants démontrent que votre revêtement de sol est conforme aux normes environnementales et sanitaires les plus strictes :



La plus haute garantie de qualité de l'air ambiant chez vous.



La preuve que nos revêtements de sol ne présentent aucun risque pour la santé et sont inodores.

Une innovation durable

Vos sols sont conçus pour durer plusieurs décennies. Et après ? Peut-être peuvent-ils trouver un nouveau souffle ! En ce moment, nous travaillons sur un tout nouveau processus pour **recycler entièrement l'âme en bois de votre revêtement de sol en sols neufs**. Nous sommes le premier acteur du marché à le faire. Cela signifie que nous pouvons littéralement donner une seconde vie à votre ancien revêtement de sol.

Approuvés par l'UE

Le saviez-vous ? Nous sommes le **tout premier fabricant de produits de revêtement de sol stratifié** à avoir reçu l'**EU Ecolabel**. L'Union européenne n'attribue l'Ecolabel qu'aux produits et services qui répondent aux normes environnementales les plus strictes tout au long de leur cycle de vie.



EU Ecolabel :
SE/035/001

**Vous souhaitez en savoir plus sur la durabilité de nos revêtements de sol ?
Pour tout découvrir à ce sujet,
rendez-vous sur quickstep.com**



Au top des tendances

TENDRE LUXE

NATURE LUDIQUE

JEU D'OMBRES

Vous aimez avoir du style. Nous savons ce que c'est. C'est pourquoi nous continuons à agrémenter nos collections de nouveaux sols, en suivant de près les dernières tendances en matière de couleurs et de motifs pour nos créations. Découvrez-en trois.





SIG4757



MUS5487



SIG4750

Tendre luxe : le minimalisme est le nouveau luxe

Dans votre maison, vous vous éloignez de l'agitation de la vie quotidienne. Un lieu de repos et de détente. Cette quête de tranquillité se reflète dans le style intérieur minimaliste Japandi et ses tons blancs caractéristiques. Ici, ce n'est pas un blanc froid, austère et ennuyeux. Bien au contraire, il joue avec les tons, les textures et les niveaux de brillance. Parce que le blanc peut aussi être chaud !

Si vous souhaitez réchauffer encore l'atmosphère, orientez-vous vers des tons beiges, poudrés et sable. Ou pourquoi pas un gris doux, comme le Ceppo di Gré, un béton ciré ou un marbre gris ? Ceux-ci offrent une variété infinie de combinaisons possibles et une touche de luxe sans effort.





ELIGNA

EL3573



SIG4767



IPA4161



MUSE

MUS5494

Nature ludique : de parfaites imperfections


La nature sauvage apaise notre esprit et notre âme. Alors pourquoi ne pas la faire entrer chez vous ? Le recyclage des matériaux naturels ou des déchets est un excellent moyen de le faire. Nous réinventons les produits en utilisant des matériaux prodigués par la nature, comme les fleurs. Non seulement c'est durable, mais c'est également un moyen unique de saisir cette créativité ludique que l'on retrouve dans la nature.

S'entourer de nature, c'est aussi accepter les imperfections et accueillir l'authenticité. Sublimez les éléments naturels en optant pour des motifs, des matières et des tons naturels que vous pouvez vous approprier : pensez chevrons ou bâtons rompus, bois couleur rouille et motifs botaniques.





MUS5490



Jeu d'ombres : une lueur dans les ténèbres

Les décors ornés d'une pointe de noirceur ont toujours été populaires. Le wabi-sabi utilise des bétons bruts et imparfaits pour retrouver la tranquillité et la paix. Le bois brûlé shou-sugi ban, un moyen naturel de protéger le bois sans utiliser de produits chimiques, connaît un renouveau.

L'obscurité peut être apaisante, un peu comme une vieille amie. Elle donne envie de se réfugier sous une couverture moelleuse, une tasse de thé bien chaude et un bon livre à la main. L'idée vous tente ? Mais assurez-vous d'ajouter des touches de couleur et de la lumière à votre toile sombre, pour égayer votre espace.



Outils d'aide à la décision

FloorExplorer

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. Laissez notre FloorExplorer vous guider en seulement quelques pas parmi une sélection de sols qui correspondent à vos besoins personnels et à votre style. Essayez-le !

Service des échantillons

Curieux de voir à quoi ressemblerait le sol de votre choix en réalité ? Vous vous demandez s'il s'accordera avec le mobilier, la couleur des murs, vos œuvres d'art... ? Commandez un échantillon de sol sur notre site web et voyez par vous-même.

Achetez en ligne ou en boutique


Votre choix est fait ? Rendez visite à votre revendeur Quick-Step le plus proche ou commandez directement votre sol dans notre boutique en ligne. Vous pouvez également venir chercher votre commande chez votre revendeur local.

TROUVER UN REVENDEUR


[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

RoomViewer

Vous hésitez quant aux sols Quick-Step les mieux adaptés à votre intérieur ? Pas de problème ! Grâce au RoomViewer en ligne, vous pouvez prévisualiser un sol dans votre intérieur pour vous aider à faire le bon choix.



Mix & Match



MUSE

MUS5487


CAPTURE

SIG4757

Vous vous sentez d'humeur encore plus créative et souhaitez un sol vraiment unique ? Créez des combinaisons étonnantes avec des lames et des dalles. Avec nos profilés Incizo de couleur assortie, les lames et les dalles se fondent harmonieusement pour former un sol qui s'adapte à votre espace.



UNE FINITION SANS JOINT
AVEC LE PROFILÉ INCIZO




MUSE

MUS5493

CLASSIC

CLM5796



CAPTURE

SIG4748

MUSE

MUS5485

La taille compte-t-elle ?

OUI, SANS NUL DOUTE !



CLASSIC

CLM5789

Une règle simple à suivre consiste à utiliser des grands formats pour les grandes pièces afin de l'agrandir encore. Les petits formats correspondront mieux aux proportions d'une pièce petite ou de forme irrégulière.



**Découvrez à quoi ressembleraient
vos sols stratifiés préférés dans
votre intérieur**



SCANNEZ LE QR CODE
POUR ACCÉDER AU ROOMVIEWER



La cerise sur le gâteau

Plinthes coordonnées

Optez pour un superbe look avec les plinthes Quick-Step de couleur assortie à votre sol.

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes sont parfaitement assorties à la couleur de chaque sol.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE

AUX RAYURES

Vos plinthes sont protégées contre l'usure du quotidien.

GARANTIE QUICK-STEP

Les plinthes bénéficient de la même garantie que votre sol.

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES
PLINTHES ET PROFILÉS À LA P. 123



Plinthes à peindre

Peignez vos plinthes dans une couleur s'accordant avec votre style, ou laissez-les simplement blanches. Vous avez besoin de plinthes qui résistent à l'humidité ou se nettoient à l'eau ? Dans ce cas, choisissez des plinthes résistantes à l'eau.



IMU1862

CAPTURE



SIG4761



Dans quel sens dois-je

La lumière comme guide

Le sens de votre sol a un impact énorme sur l'apparence générale d'une pièce et peut devenir un véritable casse-tête. En règle générale, posez votre sol dans le même sens que la principale source de lumière d'une pièce et dans le même axe que l'entrée la plus fréquentée. S'il y a plusieurs portes et fenêtres, alors optez pour le sens de pose le plus facile à suivre.



SIG4753

Dans les pièces étroites

Votre sol est prévu pour une pièce étroite ? Pourquoi ne pas le poser à l'horizontale ? Posées dans le sens de la largeur, les lames feront paraître la surface plus large, évitant ainsi la sensation d'exiguïté. Pour magnifier le tout, évitez les couleurs sombres pour votre sol ou vos murs, car elles réduiraient encore plus une pièce étroite.



EL3906

poser mon sol ?

Dans les petites pièces

Si vous posez votre sol dans une petite pièce, vous aurez envie de lui donner une impression de profondeur. Faites paraître la pièce plus longue en posant votre sol dans le sens de la longueur. Vous souhaitez renforcer l'effet de la pose dans le sens de la longueur ? Pensez à marier un sol clair avec des murs plus foncés : cela ajoutera encore plus de profondeur à votre pièce.



SIG4756

LES MASTER INSTALLERS À VOTRE SERVICE

Optez pour une pose professionnelle réalisée par un Master Installer agréé Quick-Step. Ces experts sont formés à l'Académie Quick-Step, le centre de formation le plus prestigieux de l'industrie des revêtements de sol.

- Obtenez le meilleur résultat final avec la sélection de sous-couches spécialisées et la préparation du support.
- Mettez en valeur votre sol en suivant les conseils sur le bon sens de pose.
- Bénéficiez d'une finition parfaite : pose méticuleuse des plinthes, profilés et escaliers.
- Une qualité d'expert au bon prix.
- Une garantie à vie* après l'enregistrement de la pose.

* La garantie à vie dure aussi longtemps que la garantie du produit.

Plus d'infos sur [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Optez pour l'originalité en ayant recours à des motifs



IMPRESSIVE PATTERNS

1 200 x 396 x 8 mm

Soyez créatif avec Impressive Patterns ! Quatre sols ont deux motifs de pose possibles : à chevrons et en diamant. Ce n'est pas ce que vous recherchez ? Deux autres sols de la collection se posent selon le motif losange. Des options à gogo !



Motif chevrons



Motif diamant




Motif losange


MUSE

1 200 x 396 x 8 mm

Vous croyez que le motif de votre sol est gravé dans la pierre ? Détrompez-vous ! Avec Muse, vous avez deux options : la pose droite ou la pose à l'Anglaise.



Pose droite



Pose à l'Anglaise





SIG4748



IMU3559

Nous avons les réponses à toutes vos questions

Pourquoi dois-je utiliser une sous-couche ?

Non seulement une sous-couche Quick-Step forme une base plane pour la pose de votre sol neuf, mais elle fournit également une excellente isolation acoustique et réduit les craquements. Voilà pourquoi elle constitue un élément important du sol. Et heureusement, elle est également facile à poser : vous n'avez besoin que d'un cutter pour découper les rouleaux et du ruban Quick-Step pour les assembler.

Ai-je vraiment besoin de joints de dilatation ?

Il est important de prévoir des joints de dilatation de 8 à 10 mm le long de toutes les parois, autour des tuyaux de radiateur, etc. De cette façon, le sol aura suffisamment d'espace pour se rétracter et se dilater lors des variations de température ou d'humidité.

Vous devez également ajouter des joints de dilatation sous les portes entre les pièces, en guise de séparateurs. Si un sol recouvre plus de 13 mètres de longueur d'une pièce à l'autre – à travers un couloir, par exemple – cela pourrait entraîner des contraintes et une possible déformation du sol si vous n'avez pas utilisé de joint de dilatation.

Puis-je utiliser un sol stratifié Quick-Step en combinaison avec un plancher chauffant et/ou rafraîchissant ?

Oui ! Pour obtenir les meilleurs résultats, nous conseillons d'associer un sol stratifié Quick-Step avec une sous-couche Silent Walk. En fait, cette sous-couche peut également être utilisée avec le refroidissement par le sol.

Comment nettoyer et entretenir mon sol Quick-Step ?

Les sols se salissent, c'est inévitable. Heureusement, nos sols Quick-Step sont faciles d'entretien. Si vous suivez ces conseils, vous pourrez nettoyer votre sol stratifié en un rien de temps. Vous n'aurez besoin que de votre aspirateur, du kit de nettoyage Quick-Step, d'un seau et du produit d'entretien Quick-Step.

1. Passez soigneusement l'aspirateur ou la serpillière pour supprimer toute trace de poussière.
2. Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d'une petite quantité de produit d'entretien Quick-Step et d'eau. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
3. Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et essorez-la minutieusement. Ensuite, essuyez à nouveau le sol jusqu'à ce qu'il brille. Il sera propre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire !

ASTUCE DE PRO :

Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames ou des dalles afin d'éviter les traces de séchage.

D'AUTRES QUESTIONS ?

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)



LA POSE DE LA SOUS-COUCHE ADÉQUATE A UN IMPACT MAJEUR SUR L'APPARENCE, LA QUALITÉ ET L'ACOUSTIQUE FINALES DE VOTRE SOL

Pour poser un sol stratifié, il faut absolument choisir la sous-couche appropriée. Cela permet de créer une base de niveau pour la pose de votre nouveau sol. De plus, cela fournit une isolation acoustique et thermique indispensable. N'hésitez pas à allier votre sous-couche à un chauffage au sol traditionnel. Retrouvez nos instructions de pose sur quickstep.com.

TROUVEZ LA SOUS-COUCHE CONVENANT LE MIEUX
À VOTRE SOL À LA P. 122





CAPTURE

SIG4762

La beauté existe dans de nombreuses dimensions

COLLECTIONS			DIMENSIONS	BOÎTE	CHANFREINS	CLASSE	POSE	GARANTIE
	MAJESTIC		2 050 x 240 x 9,5 mm	6 lames = 2,952 m ²		CLASSE 32		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	LARGO		2 050 x 205 x 9,5 mm	6 lames = 2,522 m ²		CLASSE 32		✓ 25 ANS DE GARANTIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
	CAPTURE	 	1 380 x 212 x 9 mm	7 lames = 2,048 m ²		CLASSE 32		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	IMPRESSIVE ULTRA		1 380 x 190 x 12 mm	5 lames = 1,311 m ²		CLASSE 33		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	IMPRESSIVE		1 380 x 190 x 8 mm	7 lames = 1,835 m ²		CLASSE 32		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	ELIGNA		1 380 x 156 x 8 mm	8 lames = 1,722 m ²	0	CLASSE 32		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	CLASSIC		1 200 x 190 x 8 mm	7 lames = 1,596 m ²	0 /	CLASSE 32		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	CREO		1 200 x 190 x 7 mm	8 lames = 1,824 m ²	0	CLASSE 32		✓ 20 ANS DE GARANTIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	IMPRESSIVE PATTERNS		1 200 x 396 x 8 mm	4 lames = 1,901 m ²		CLASSE 32		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ
	MUSE	 	1 200 x 396 x 8 mm	4 dalles = 1,901 m ²		CLASSE 32		✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

* testé conforme à la norme ISO CD 4760 (pas de fuite)

MICRO-CHANFREIN

Les micro-chanfreins biseautés fins délimitent clairement les lames.

CHANFREIN OPTIQUE

Effet qui vous donne une impression de chanfrein et donne au sol l'aspect de lames véritables.

CHANFREIN AUTHENTIQUE

Le chanfrein s'adapte parfaitement au caractère du sol. La couleur, le design et la structure de la lame sont visibles sur tout le chanfrein.

CLASSE 32 : pour un usage domestique. Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.

CLASSE 33 : pour un usage commercial. Sols extra résistants à l'usure pour espaces à usage intensif.

CONDITIONS DE GARANTIE

quickstep.com

MAJESTIC

Un format extra-large, un aspect naturel et une technologie étanche font du sol stratifié Majestic le choix parfait pour créer un intérieur vraiment majestueux, avec une impression d'espace.



MJ3546

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

MAJESTIC

2 050 x 240 x 9,5 mm - Boîte : 6 lames = 2,952 m²



CLASSE 32

Chêne de la vallée beige clair
MJ3554



Chêne désert naturel clair
MJ3550



Chêne de la vallée marron clair
MJ3555



Chêne des bois beige
MJ3545



Chêne des bois gris clair
MJ3547



Chêne des bois naturel
MJ3546
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 46-47, 96



Chêne désert gris brossé
MJ3552



Chêne désert chaleureux
naturel
MJ3551



Chêne des bois marron
MJ3548



Chêne désert marron foncé brossé
MJ3553



LARGO

Avec leur longueur extraordinaire de plus de deux mètres, ces lames de plancher Largo respirent la classe et la qualité. Leurs micro-chanfreins donnent davantage de profondeur à votre intérieur.



LPU1660

✓ 25 ANS DE GARANTIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE

LARGO

2 050 x 205 x 9,5 mm - Boîte : 6 lames = 2,522 m²



CLASSE 32

Chêne du Pacifique
LPU1507



Chêne verni blanc
LPU1283



Chêne Long Island clair
LPU1660
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 98



Chêne Cambridge naturel
LPU1662



Chêne Dominicain gris
LPU1663



Chêne verni naturel
LPU1284



Chêne authentique
LPU1505



Chêne Cambridge foncé
LPU1664



Chêne Dominicain naturel
LPU1622



Chêne Long Island naturel
LPU1661



Chêne vieilli gris
LPU3986



Chêne vieilli blanc
LPU3985



Merbau verni naturel
LPU3988



CAPTURE

Capture, notre sol stratifié le plus raffiné et le plus étanche, restitue parfaitement les variations de la nature. Une minutie inégalée rend ce sol stratifié impossible à distinguer du vrai bois.



- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

CAPTURE

1 380 x 212 x 9 mm - Boîte : 7 lames = 2,048 m²



CLASSE 32

Chêne peint blanc

SIG4753

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 50, 82



Chêne blanc premium

SIG4757

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 56, 59, 71



Chêne patiné doux

SIG4748

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 34-35, 73, 86



Chêne gris brossé

SIG4765



Chêne gris patiné

SIG4752



Chêne peint rose

SIG4754

Chêne vernis beige

SIG4750

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 30-31



Chêne beige brossé

SIG4764

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 29, 38



Chêne naturel brossé

SIG4763

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 26, 100



Chêne chaud naturel brossé

SIG4762

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 92



CAPTURE



1 380 x 212 x 9 mm - Boîte : 7 lames = 2,048 m²



CLASSE 32

Chêne verni naturel
SIG4749



Chêne naturel gercé
SIG4767



Chêne marron patiné
SIG4751
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 41



Chêne marron brossé
SIG4766
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 20, 103



Noyer chic
SIG4761
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 81



Merbau
SIG4760




Chêne marron ciré
SIG4756
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 28, 67, 83



Chêne noir peint
SIG4755



- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ



SIG4766

IMPRESSIVE (ULTRA)

Vous aimeriez avoir un sol qui amène une sensation de nature dans votre maison ? Impressive et Impressive Ultra ont une solution pour vous ! Ces magnifiques sols stratifiés robustes sont complètement étanches, et la couche de protection supplémentaire d'Impressive Ultra en fait le choix par excellence, même pour les utilisations les plus intensives.



- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

IMPRESSIVE ULTRA - IMU

1 380 x 190 x 12 mm - Boîte : 5 lames = 1,311 m²



CLASSE 33

IMPRESSIVE - IM

1 380 x 190 x 8 mm - Boîte : 7 lames = 1,835 m²



CLASSE 32

Planches blanches
IMU1859/IM1859



Chêne clair classique patiné
IMU3559/IM3559
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 88



Béton bois gris clair
IMU1861/IM1861




Chêne gris classique patiné
IMU3560/IM3560



Chêne tendre clair
IMU1854/IM1854



Chêne aspect raboté gris
IMU1858/IM1858



Chêne tendre gris
IMU3558/IM3558



Chêne aspect raboté beige
IMU1857/IM1857

IMPRESSIVE (ULTRA)



Pin naturel
IMU1860/IM1860



Chêne sablé naturel
IMU1853/IM1853
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 48



Chêne classique beige
IMU1847/IM1847



Chêne verni blanc
IMU3105/IM3105



Chêne tendre moyen
IMU1856/IM1856



Chêne tendre naturel
IMU1855/IM1855
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 104

IMPRESSIVE ULTRA - IMU

1 380 x 190 x 12 mm - Boîte : 5 lames = 1,311 m²



CLASSE 33

IMPRESSIVE - IM

1 380 x 190 x 8 mm - Boîte : 7 lames = 1,835 m²



CLASSE 32

Chêne verni naturel
IMU3106/IM3106



Chêne classique naturel
IMU1848/IM1848



Chêne tendre marron clair
IMU3557/IM3557



Chêne aspect vieilli gris brun
IMU1850/IM1850



Chêne classique marron
IMU1849/IM1849



Planches aspect bois brûlé
IMU1862/IM1862
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 78-79

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

ELIGNA

Eligna est synonyme de sols élégants et étanches offrant un excellent équilibre entre longueur et largeur. L'absence de chanfreins donne à votre intérieur un aspect fuselé.



EL3582

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

ELIGNA

1 380 x 156 x 8 mm - Boîte : 8 lames = 1,722 m²



0

CLASSE 32

Wengé Passionata
EL1300



Chêne patrimoine gris clair
EL3573
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 57, 60



Chêne Venise clair
EL3990



Chêne Newcastle gris
EL3580



Chêne Venise gris
EL3906
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 82



Chêne patrimoine beige
EL3574



Chêne Venise beige
EL3907



Chêne verni gris clair
EL1304



ELIGNA



ELIGNA

1 380 x 156 x 8 mm - Boîte : 8 lames = 1,722 m²



0

CLASSE 32

Chêne verni blanc
EL915



Chêne Venise naturel
EL3908



Chêne Riva naturel
EL3578



Chêne verni naturel
EL896

Chêne blanc clair
EL1491

Vieux chêne huilé mat
EL312

Chêne Riva marron
EL3579



Chêne Newcastle marron
EL3582
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 108



Noyer huilé
EL1043



Merbau
EL996



Chêne Newcastle foncé
EL3581

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

CLASSIC

La collection Classic allie l'étanchéité avec une sélection équilibrée de couleurs et de styles pour un look et une sensation à la fois modernes et naturels.



- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

CLASSIC

1 200 x 190 x 8 mm - Boîte : 7 lames = 1,596 m²



CLASSE 32

Chêne blanc givré
CLM5798



Chêne gris brumeux
CLM5795



Chêne gris éclatant
CLM5790



Chêne Havana naturel
CLM1655



Chêne beige givré
CLM5799



Chêne vieilli patiné blanc
CL1653

0



Chêne gris cendré
CLM5786

4



Chêne brut
CLM5788

4



VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 112

Chêne sableux grège
CLM5791

4



Chêne désert grège
CLM5802

4



CLASSIC



CLASSIC

1 200 x 190 x 8 mm - Boîte : 7 lames = 1,596 m²



0 $\frac{4}{1}$

CLASSE 32

Chêne Havana naturel avec traits de scie
CLM1656

$\frac{4}{1}$



Chêne minuit naturel
CLM1487

$\frac{4}{1}$



VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 33

Chêne biscuit brun
CLM5794

$\frac{4}{1}$



VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 36-37

Chêne sableux
CLM5801

$\frac{4}{1}$



VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 76-77



Chêne classique clair
CLM5787

$\frac{4}{1}$



Chêne miel brun
CLM5792

$\frac{4}{1}$



Chêne grillé
CLM5796

$\frac{4}{1}$

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 42, 44, 72



Chêne minuit foncé
CLM1488

$\frac{4}{1}$

Chêne vieilli gris clair
CLM1405

$\frac{4}{1}$



Teck marron moyen
CLM5803

$\frac{4}{1}$



Chêne marron cacao
CLM5793

$\frac{4}{1}$



Chêne marron ardent
CLM5789

$\frac{4}{1}$

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 74-75



Chêne marron cacahuète
CLM5800

$\frac{4}{1}$



Chêne moka marron
CLM5797

$\frac{4}{1}$



- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

CREO

Les lames sans chanfrein de la collection Creo standard de 7 mm d'épaisseur ont un aspect profilé et sont parfaitement étanches.



- ✓ 20 ANS DE GARANTIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

CREO

1 200 x 190 x 7 mm - Boîte : 8 lames = 1,824 m²



0

CLASSE 32

Chêne Charlotte blanc
CRH3178



Chêne Charlotte marron
CRH3177



Chêne Virginia naturel
CRH3182



Chêne Tennessee gris
CRH3181



Chêne Louisiana beige
CRH3175



Chêne Tennessee clair
CRH3179
VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 116



Chêne Tennessee naturel
CRH3180



Chêne Louisiana naturel
CRH3176



IMPRESSIVE PATTERNS

Impressive Patterns est une collection de sols étanches aux décors à motifs qui ajouteront du caractère à votre intérieur.


AVEZ-VOUS DÉJÀ ENVISAGÉ DE CHOISIR UN SOL À MOTIFS ?
CONSULTEZ LA PAGE 84



- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 10 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ

IMPRESSIVE PATTERNS

1 200 x 396 x 8 mm - Boîte : 4 lames = 1,901 m²



CLASSE 32

MOTIFS CHEVRONS ET DIAMANT

Chêne chevron moyen
IPA4160



VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 84

Chêne chevron taupe
IPA4164



MOTIF LOSANGE

Chêne royal naturel
IPA4142



VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 84

Chêne chevron naturel
IPA4161



Chêne chevron marron
IPA4162



VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 118

Chêne royal marron foncé
IPA4145



MUSE

La collection en pierre la plus naturelle. Ce sol allie étanchéité et résistance aux rayures avec les variations de couleurs et les impressions les plus nettes.

DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS DE LA POSE DROITE ET DE LA POSE À L'ANGLAISE AVEC MUSE À LA PAGE 85



MUS5486

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ 15 ANS DE GARANTIE CONTRE L'HUMIDITÉ



MUSE

1 200 x 396 x 8 mm - Boîte : 4 dalles = 1,901 m²




CLASSE 32

Craie

MUS5487


VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 18, 71



Béton teinté

MUS5491

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 14



Gris ciment

MUS5488


VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 20-21, 41



Pierre calcaire

MUS5486


VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 120



Pierre bleue crépusculaire

MUS5485


VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 9, 50, 73



Ardoise grise

MUS5493

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 2, 72, 85



dalle sans joint central

dalle avec joint central

Béton botanique

MUS5494

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 63



Grès

MUS5489



Terre cuite

MUS5490


VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 19, 64



Pierre bleue fumée

MUS5484

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 15



Ardoise noire

MUS5492

VOUS AVEZ VU CE SOL À LA PAGE 17



ACCESSOIRES

POSE

SOUS-COUCHES

Pour poser un sol stratifié, il est essentiel de choisir la sous-couche appropriée. En plus de créer une **base plane**, cette dernière fournit une **excellente isolation acoustique et thermique** et **réduit les craquements**. Qui plus est, votre sous-couche offre la **protection parfaite contre les remontées d'humidité**.



Silent Walk
QSUDLSW7

Épaisseur : 2 mm - Rouleau : 7 m²


La meilleure sous-couche pour les pièces très fréquentées, comme votre séjour et votre couloir. Offre une réduction du bruit réverbéré et une efficacité optimales avec le chauffage au sol. Également compatible avec le refroidissement par le sol.



Unisound
QSUDLDRUCO15

Épaisseur : 2 mm - Rouleau : 15 m²


Superbe sous-couche polyvalente pour les pièces très fréquentées, telles que le séjour, l'entrée et la cuisine. Compatible avec le chauffage au sol.



Basic Plus
QSUDLBP15/60

Épaisseur : 2 mm - Rouleau : 15/60 m²


Sous-couche polyvalente pour les pièces moins fréquentées, telles que la chambre et le bureau. Compatible avec le chauffage au sol.



Transitsound
QSUDLTRS15

Épaisseur : 2 mm - Rouleau : 15 m²

La sous-couche insonorisante idéale pour les pièces des étages supérieurs et les appartements. Compatible avec le chauffage au sol.




Thermolevel
QSUDLT9

Épaisseur : 5 mm - Boîte : 9 m²

Le meilleur choix pour les supports irréguliers. Fournit une isolation thermique supplémentaire. Non compatible avec le chauffage au sol.


OUTILS DE POSE



Ruban adhésif
NETAPE50

Rouleau : 50 m

Fixez votre sous-couche pour une pose résistante à l'humidité.



Kit de pose
QSTOOLA

Servez-vous d'une cale de frappe pour encliqueter facilement les lames ensemble, d'un tire-lame pour les endroits difficiles d'accès et de cales de dilatation pour produire des joints de dilatation parfaits (8 à 10 mm) entre les murs et le sol.

FINITION

PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE

Pourquoi choisir les plinthes et profilés de couleur assortie Quick-Step ?

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes et profilés s'accordent à merveille avec la couleur de tous les sols.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE AUX RAYURES

Les plinthes et profilés sont protégés contre l'usure et les chocs causés par la vie quotidienne.

GARANTIE QUICK-STEP

Les plinthes bénéficient de la même garantie que votre sol.



Moulure
QSSCOT(-)

2 400 x 17 x 17 mm

Une finition discrète qui s'harmonise avec la couleur de votre sol. Facile à poser avec la colle One4All. Utilisez la bande de mousse, l'Hydrokit et l'Hydrostrip pour obtenir une finition étanche. Également disponible en version à peindre blanche (QSSCOTPAINT).



Plinthe standard
QSSK(-)

2 400 x 12 x 58 mm

Plinthes standard assorties à la couleur de votre sol et réglables en hauteur (40 ou 58 mm). Utilisez les connecteurs d'angle inclus pour relier les plinthes en longueur, même dans les coins. Les connecteurs d'angle inclus sont également disponibles séparément (NEPLUG). Facile à poser avec la colle One4All ou des clips. Utilisez la bande de mousse, l'Hydrokit et l'Hydrostrip pour obtenir une finition étanche. Également disponible en version à peindre blanche (QSSKPAINT).



PLINTHE PARQUET
QSPSKR(-)

2 400 x 14 x 77 mm

Plinthe offrant un espace pour cacher les câbles. Facile à poser avec la colle One4All ou un rail. Utilisez les connecteurs NEPLUG (non inclus) pour relier les plinthes en longueur, même dans les coins. Utilisez la bande de mousse, l'Hydrokit et l'Hydrostrip pour obtenir une finition étanche. Également disponible en version à peindre blanche (QSPSKRPAINT).

PLINTHES À PEINDRE



Moulure à peindre
QSSCOTPAINT
2 400 x 17 x 17 mm

Moulure à peindre, qui peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe standard à peindre
QSSKPAINT
2 400 x 12 x 58 mm

Plinthe à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez les connecteurs d'angle inclus pour relier les plinthes en longueur, même dans les coins. Les connecteurs d'angle inclus sont également disponibles séparément (NEPLUG). Facile à poser avec la colle One4All ou des clips. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe parquet à peindre
QSPSKRPAINT
2 400 x 14 x 77 mm

Plinthe à peindre offrant un espace pour cacher les câbles. Utilisez les connecteurs NEPLUG (non inclus) pour relier les plinthes en longueur, même dans les coins. Facile à poser avec la colle One4All ou un rail. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe de recouvrement à peindre
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Plinthe à peindre à poser par-dessus une plinthe existante : idéale pour les rénovations. Réglable sur 4 hauteurs entre 68 et 129 mm. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe Ovolo à peindre
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm

Plinthe à peindre pouvant être utilisée dans deux formes pour une décoration plus libre. Réglable sur 5 hauteurs entre 25 et 134 mm ; utilisez le cutter Incizo fourni. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



FORME 1



FORME 2



Plinthe Ogee à peindre
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm

Plinthe à peindre pouvant être utilisée dans deux formes pour donner un petit supplément d'âme à votre intérieur. Réglable sur 4 hauteurs entre 20 et 139 mm ; utilisez le cutter Incizo fourni. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



FORME 1



FORME 2



Petite plinthe à peindre
QSPSKR4PAINT
2 400 x 14 x 40 mm

Plinthe à peindre, qui peut également rester en blanc. Également disponible dans une version souple (QSFLEXSKR) pour la finition de l'ensemble de votre espace dans le même style. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.

PLINTHES RÉSISTANTES À L'EAU À PEINDRE



Moulure résistante à l'eau à peindre
QSHSCOT19PAINT
2 400 x 19 x 19 mm

Moulure en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe résistante à l'eau à peindre - petite
QSHSK38PAINT
2 400 x 13 x 38 mm

Petite plinthe en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe résistante à l'eau à peindre - moyenne
QSHSK58PAINT
2 400 x 13 x 58 mm

Plinthe moyenne en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe résistante à l'eau à peindre - grande
QSHSK8OPAINT
 2 400 x 15 x 80 mm

Grande plinthe en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe souple résistante à l'eau à peindre
QSFLEXSKR
 14 x 40 mm

Plinthe à peindre souple fabriquée en mousse PVC, découpable à la longueur souhaitée. Idéal pour la finition des piliers ou des parois incurvées. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle de contact.

OUTILS DE POSE DESTINÉS AUX PLINTHES



Colle One4All
QSG LUE290
 290 ml

Colle polyvalente qui assure l'adhérence sur tous les matériaux et supports. Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m de plinthes.



Connecteurs d'angle
NEPLUG

Raccords pour plinthe standard et plinthe parquet. Une pièce contient 24 raccords pour les angles rentrants et sortants + 24 raccords pour les jonctions rectilignes.



Rail
NETRACK
 2 400 x 8 x 27 mm

Conçu pour la pose de plinthes parquet. Fixez le rail au mur avec des vis ou la colle One4All avant d'encliqueter les plinthes à leur place.



Clips
QSCLIPSKME(-)
 1 paquet : 50 clips

Conçu pour la pose de plinthes standard. Placez un clip tous les 40 cm le long du mur et encliquez les plinthes sur les clips. Non compatible avec les sols de 12 mm.

PROFILÉS DE COULEUR ASSORTIE



Profilé Incizo
QSINCP(-)
 2 150 x 48 x 13 mm

Outil de finition breveté multifonction pour la finition de votre sol et de vos escaliers dans des tons assortis. Il suffit de découper le profilé Incizo à la forme désirée à l'aide du cutter Incizo fourni. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche. Contient 1 profilé Incizo, 1 cutter Incizo et 1 rail en plastique.

APPLICATION 1
 Reliez deux sols de différentes hauteurs.




APPLICATION 2
 Reliez deux sols de même hauteur.



APPLICATION 3
 Assurez la finition de votre sol le long des murs ou des baies vitrées.




APPLICATION 4
 Créez une jolie transition entre votre sol stratifié et les autres types de sol.



Profilé Incizo / Profilé de base en aluminium Incizo pour escaliers
QSINCP(-) / NEINCPBASE(-)
 2 150 x 48 x 13 mm /
 2 150 x 71 x 20 mm

Le profilé Incizo vous permet de finir vos escaliers et marches dans le décor du sol de votre choix. Pour cette application, vous avez besoin du profilé Incizo et d'un profilé de base en aluminium. Profilé de base à commander séparément.

APPLICATION 5
 Réalisez la finition de vos escaliers et marches.



COUVRE-MARCHES




Couvre-marches en stratifié - Bullnose
QSSTRBLCM(-)
 1 150 x 113 x 59 mm
QSSTRBEL(-)
 1 330 x 79 x 59 mm

Rénovez votre escalier facilement avec nos couvre-marches en stratifié durables, disponibles en designs Classic et Eligna. Associez-les à votre revêtement de sol pour une finition parfaite. Résistants à l'eau, aux rayures et à l'usure, faciles à nettoyer, nos couvre-marches sont le choix idéal pour les foyers les plus actifs. Avec une installation facile, c'est le moyen le plus efficace de rénover votre escalier.



PROFILÉS DE FINITION MÉTALLIQUES



Profilé Incizo métallique
QSINCP(-)
 2 700 x 47 x 11 mm

Peut servir pour 4 applications : entre deux sols de différentes hauteurs, entre deux sols de même hauteur, pour la finition de votre sol le long des murs ou des fenêtres et pour la transition vers un autre type de revêtement de sol. Utilisez simplement la poignée fournie pour obtenir la forme requise. Disponible en couleur argent, or et bronze. Contient : 1 profilé Incizo, 1 poignée, 1 rail en plastique. Profilé argent également disponible en 930 x 47 x 11 mm. Non compatible avec les sols de 12 mm.




Profilé Incizo métallique
QSINCP(-)
 2 700 x 58 x 11 mm

Également disponible pour les zones commerciales avec rail métallique, vis et connecteurs d'angle (QSINPCPSILVME270) / pour Impressive Ultra : QSINPC12SILVME270.



Profilé multifonction
QSPRSILV
 1 860 x 47 x 16 mm

Pour relier deux sols de la même hauteur ou d'une différence de hauteur allant jusqu'à 12,3 mm. Disponible en couleur argent.



OUTILS DE FINITION




Kit de couleur
QSKIT(-)
 310 ml

Cette pâte élastique à base d'acrylique est la solution idéale pour combler les joints de dilatation entre les plinthes et les murs. Disponible dans des couleurs assorties. Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m de joints d'angle.



Rosaces
QSPCINOX18 / QSPCINOX22
 2 pièces/paquet

Rosaces en acier inoxydable pour une finition soignée des tuyaux et des éléments de chauffage. Disponibles en diamètres intérieurs de 18 mm et 22 mm. Ne collez pas les rosaces au sol, posez-les flottantes.



Paillason
QSDOORMAT
 Cadre : 790 x 478 mm
 Paillason : 746 x 434 x 9 mm

Paillason gris foncé amovible, encastré dans un cadre couleur argent. Une façon élégante d'empêcher la poussière et la saleté d'entrer.

OUTILS PERMETTANT UNE FINITION ÉTANCHE

Offrez à votre sol une finition étanche grâce à notre bande de mousse et à notre Hydrokit pour obtenir votre garantie de résistance à l'eau. Pour plus de détails, suivez les instructions de pose et consultez les conditions de garantie. Compatibles avec toutes les gammes de sols stratifiés, à l'exception de Largo. Trouvez l'inspiration à la page 39.



**Bande de mousse
NEFOAMSTRIP20**
20 bandes de 1 m x 10 mm

Comblez les joints de dilatation avec la bande mousse et combinez-la à l'Hydrokit pour une finition étanche de votre sol. Pose invisible sous les plinthes, les profilés, etc.



**Hydrokit
QSKITTRANSP**
310 ml

Silicone transparent à associer à la bande de mousse pour une finition étanche de votre sol. Pose invisible sous les plinthes, les profilés, etc.
Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m.



**Moulure Hydrostrip / Plinthe parquet
NEHSTRIPSCOTPSK15**
15 m

Bande transparente en rouleau pour une finition étanche de votre moulure et de vos plinthes parquet. Brevet en cours d'homologation.



**Plinthe standard Hydrostrip
NEHSTRIPSK15**
15 m

Bande transparente en rouleau pour une finition étanche de vos plinthes standard. Brevet en cours d'homologation.

ENTRETIEN



**Produit d'entretien 2 L
QSCLEANECO2000**
2 L

Produit d'entretien spécialement développé pour les sols Quick-Step. Il nettoie la surface à fond et préserve son aspect d'origine afin que vous profitiez durablement de ce « nouveau sol ».



**Produit d'entretien 1 L
QSCLEANECO1000**
1 L

Produit d'entretien spécialement développé pour les sols Quick-Step. Il nettoie la surface à fond et préserve son aspect d'origine afin que vous profitiez durablement de ce « nouveau sol ».




**Spot cleaner 250 ML
QSSPOTCLEAN**
250 ML

Notre Spot Cleaner a été développé par des experts pour les sols Quick-Step. Utilisez notre Spot Cleaner pour éliminer les taches les plus tenaces telles que le marqueur indélébile, la peinture ou le vin rouge, les éclaboussures de cuisine, etc.



**Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT**

Balai avec réservoir de produit d'entretien rechargeable et gâchette pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et 1 L de produit d'entretien Quick-Step. Un choix durable pour nettoyer votre sol.



**Serpillière
QSSPRAYMOP**

Serpillière en microfibres lavable jusqu'à 60 °C. Compatible avec le kit de nettoyage Quick-Step.



**Kit de réparation
QSREPAIR**

Kit permettant de réparer facilement les dommages légers et de rafraîchir la couleur d'origine de votre sol. Retrouvez nos instructions détaillées sur quickstep.com.

