

# Quick-Step 乙烯基踢脚板


QSVSK(-)



Laminate - 强化复合地板

乙烯基

实木复合地板



## 订购数量

每件 6 套，收缩包装，2 个保护性头纸盒

## 尺寸

2400 x 58 x 12 mm

## 内容:

一包 6 个踢脚板，包括 8 个角塞和 8 个直塞。

## 产品说明:

Quick-Step® 标准踢脚板为您的地板提供完美搭配的收边。随附的插塞可帮助您沿着墙壁以及内角或外角整齐地连接踢脚板。踢脚板配备了专利的 Incizo® 技术，可轻松将其从高度为 58 毫米的踢脚板切割为高度为 40 毫米的踢脚板。


- 与您的地板**完全匹配**
- **超耐磨**乙烯基表层
- 优质的 MDF 核心层
- 采用 Quick-Step 四合一胶水，可以**轻松**完成安装
- Quick-Step 地板的**保修**同样适用于您的 Quick-Step 踢脚板



## 安装:

### 1. 配备 Incizo® 技术的踢脚板

标准踢脚板配备有专利的 Incizo® 技术，因此您也可以将其切成 40 毫米高的板。使用坚固而锋利的 Stanley 小刀来执行此操作。沿着前后的缺口切开。之后，可以用手折断踢脚板。我们建议使用手套以起到保护作用。



请注意，如果将踢脚板切割为 40 毫米高的板，则不能使用 Hydrostrip (NEHSTRIPSK)。


### 2. 用定位销轻松安装

为避免在安装踢脚板时使用各种“自己动手”的辅助工具，Quick-Step® 提供的插塞可轻松、永久地将踢脚板固定在一起。这是为了防止出现以下情况：



⇒ 您需要钉子或重物之类的物品，以在安装过程中将踢脚板正确固定到位；安装后，踢脚板不能地很好地贴在墙上，安装后，外角是敞开的，…

不会出现上图中那样的情况，相反，借助随附的插塞，将沿着墙壁以及内外角都连接精美的踢脚板：



每包 6 个踢脚板中包括 8 个角形插塞头和 8 个直形插塞。这些插塞组装在 2 块正方形中。使用前，您可以将插塞从正方形上取下（用手或用 Stanley 小刀）。

插塞也可单独购买。

订购代码：NEPLUG



沿墙连接 2 个踢脚板



外角



内角

请注意，如果将踢脚板切割为 40 毫米踢脚板，则只能使用顶部插塞。但是这对于最终结果没有影响。

### 3. 贴墙安装

#### ✓ 使用 Quick-Step® 四合一胶水

这种多功能粘合剂是专门为在墙上安装 Quick-Step® 附件而设计的。

请不要在悬浮铺装的乙烯基地板地面上使用。

订购代码：QSG LUE290



#### ✓ 防渗漏处理

使用 Hydrostrip (NEHSTRIPSK15) 结合 PE 泡沫 (NEVRFOAMSTRIP15) 和 Quick-Step Hydrokit，对踢脚板进行防渗漏处理。

